



### NAHAZOVÁNÍ DO DÁLKY:

1. ESCALADE CARP 13 ft - 3.75lbs 130g / 225m
2. TRIUMPH CARP SL-C 13 ft 4-7oz, 145g / 206m
3. CATAPULT CS-4 Distance 3-5oz, 130g / 205m
4. GRAPHENON CARP 12ft - 3.75lbs 130g / 204m
5. CATAPULT CS-4 CARP 13ft - 3,75lbs 130g / 196m
6. BEYOND CARP 13 ft - 3.75lbs 145g / 190m

Distributor pro CZ: SPORTS s.r.o., aktuální ceny, dostupnost na [www.sportsrybareni.cz](http://www.sportsrybareni.cz) / [www.sports.sk](http://www.sports.sk)  
 Test RTV dohod: - testováno veřejně Rybářskou TV více na [www.sportsrybareni.cz](http://www.sportsrybareni.cz) / [www.sports.sk](http://www.sports.sk)

**SPORTEX 2025**

Competition Carp CS-5:

**nejprodávanejší**



Kombinace rychlosti a odolnosti s moderním designem.

Očka KW-Style SIC, spodní díl zesílen 3D X uhlíkovou punčochou. Sedlo navijáku ve stylu TVS je ergonomicky tvarované, EVA koncovka.

Model <b>NEW minima</b>	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Competition Carp CS-5</b>											
Competition CS-5 12" 2,75lbs.	187 144474	366/12	-	2	188	2,75lbs.	326	6	SIC 50/16mm	174	4 370
Competition CS-5 12" 3,00lbs.	187 144400	366/12	157m/110g*	2	188	3,00lbs.	344	6	SIC 50/16mm	179	4 498
Competition CS-5 12" 3,25lbs.	187 144425	366/12	159,5/120g	2	188	3,25lbs.	363	6	SIC 50/16mm	184	4 627
Competition CS-5 12" 3,75lbs.	187 144475	366/12	-	2	188	3,75lbs.	374	6	SIC 50/16mm	190	4 756
Competition CS-5 13" 3,75lbs.	187 144476	396/13	182m/130g	2	203	3,75lbs.	456	6	SIC 50/16mm	199	5 004
<b>Competition Carp CS-5: 3-diel</b>											
Competition 12" 3,00lbs. -3 diel.	187 144440	366/12	139m/130g*	3	128	3,00lbs.	357	6	SIC 50/16mm	179	4 498
Competition 12" 3,25lbs. -3 diel.	187 144442	366/12	-	3	128	3,25lbs.	389	6	SIC 50/16mm	184	4 627
<b>Competition CS-5 "Breakout"</b>											
Competition CS-5 Breakout 10" 3,00lbs.	187 144403	300/10	154m/120g	2	127	3,00lbs.	280	6	SIC 30/12mm	174	4 370
Competition CS-5 Breakout 10" 3,25lbs.	187 144404	300/10	166m/130g	2	127	3,25lbs.	293	6	SIC 30/12mm	179	4 498
Competition CS-5 Breakout 13" 3,75lbs.	187 144477	396/13	-	2	169	3,75lbs.	484	6	SIC 50/16mm	236	5 913
<b>Competition Carp CS-5 Stalker</b>											
Competition CS-5 Stalker 10" 2,75lbs.	187 144401	300/10	127m/120g	2	157	2,75lbs.	251	6	SIC 30/12mm	149	3 727
Competition CS-5 Stalker 10" 3,00lbs.	187 144402	300/10	145m/120g	2	157	3,00lbs.	278	6	SIC 30/12mm	159	3 984
Competition CS-5 Stalker 10" 3,50lbs.	187 144405	300/10	-	2	157	3,50lbs.	299	6	SIC 30/12mm	164	4 113
<b>Competition Carp CS-5 Spod</b>											
Competition CS-5 Spod 12" 5,50lbs.	187 144450	366/12	-	2	203	5,50lbs.	420	6	SIC 50/16mm	195	4 884
Competition CS-5 Spod 13" 5,50lbs.	187 144451	396/13	192m/152g*	2	203	5,50lbs.	459	6	SIC 50/16mm	205	5 141
<b>Competition Carp CS-5 Distance</b>											
Competition CS-5 Distance 13" 3-5oz	187 144460	396/13	185m/135g	2	203	3 - 5 oz	466	6	SIC 50/16mm	215	5 398
<b>Competition CS5 Carp KW-Minima NEW</b>											
Com.CS-5 Minima 12" 3,00lbs.	187 144504	366/12	-	2	188	3,00lbs.	324	6		184	4 627
Com.CS-5 Minima 12" 3,25lbs.	187 144505	366/12	-	2	188	3,25lbs.	342	6		190	4 756
Com.CS-5 Minima 12" 3,75lbs.	187 144506	396/13	-	2	203	3,75lbs.	456	6		220	5 527
<b>Competition CS5 KW-Minima Breakout NEW</b>											
Comp.CS-5 Stalker Minima 10" 2,75lbs.	187 144501	300/10	-	2	157	2,75lbs.	239	6		154	3 856
Com.CS-5 Stalker Minima 10" 3,00lbs.	187 144502	300/10	-	2	157	3,00lbs.	262	6		164	4 113

Rapid Stalker 2-diel

Kaprarske pruty SPORTEX Rapid Stalker sú ideálne pre lov kaprov s menšími nástrahami. Zaručujú výborné vrhacie vlastnosti a dokonalý zážitok pri zdolávaní.



Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Rapid Stalker</b>											
Rapid Stalker 10ft. 2,00lbs.	187 137311	300/10	-	2	157	2,00lbs.	209	7	--	159	3 984
Rapid Stalker 10ft. 2,25lbs.	187 137312	300/10	-	2	157	2,25lbs.	221	7	--	169	4 241

Paragon Carp CS-2:



Výkonný blank z japonského vysoce výkonného uhlíku, rukojeť vyztužená speciální 3K karbonovou rohoží, SIC očka a robustní dělenou rukojeť Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Paragon Carp CS-2</b>											
Paragon Carp 12" 2,75lbs	187 132411	366/12	-	2	188	2,75lbs.	289	6	Seaguide SIC 40/12mm	190	4 756
Paragon Carp Classic 12" 2,75lbs	187 132421	366/12	-	2	188	2,75lbs.	297	6	Seaguide SIC 40/12mm	200	5 013
Paragon Carp 12" 3,00lbs	187 132412	366/12	-	2	188	3,00lbs.	316	6	Seaguide SIC 40/12mm	210	5 270
Paragon Carp Classic 12" 3,00lbs	187 132422	366/12	-	2	188	3,00lbs.	278	6	Seaguide SIC 40/12mm	215	5 398
Paragon Carp 12" 3,25lbs	187 132413	366/12	-	2	188	3,25lbs.	288	6	Seaguide SIC 40/12mm	225	5 655
Paragon Carp Classic 12" 3,25lbs	187 132423	366/12	-	2	188	3,25lbs.	309	6	Seaguide SIC 40/12mm	231	5 784
<b>Paragon Stalker CS-2</b>											
Paragon Stalker 10" 2,75lbs	187 132431	300/10	-	2	158	2,75lbs.	217	7	Seaguide SIC 30/12mm	169	4 241
Paragon Stalker 10" 3,00lbs	187 132432	300/10	138m/130g	2	158	3,00lbs.	227	7	Seaguide SIC 30/12mm	184	4 627



Vynikající nahazovací vlastnosti. Výkonný blank z japonského vysoce výkonného uhlíku, vysoce kvalitní SIC očka, robustní sedlo navijáku FUJI DPS, pevný Duplon dělené rukojeti.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Catapult CS-4 Stalker</b>											
Catapult CS-4 Stalker 10ft. 2,75lbs.	187 143315	300/10	-	2	157	2,75lbs.	222	6	KW/KL SIC 30/12mm	205	5 141
Catapult CS-4 Stalker 10ft. 3,00lbs.	187 143316	300/10	138m/130g	2	157	3,00lbs.	224	6	KW/KL SIC 30/12mm	210	5 270
<b>Catapult CS-4 Carp</b>											
Catapult CS-4 Carp 12" 2,75lbs	187 143276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	300	6	KW/KL SIC 50/12mm	241	6 041
Catapult CS-4 Carp 12" 3,00lbs	187 143303	366/12	-	2	188	3,00lbs.	316	6	KW/KL SIC 50/12mm	251	6 298
Catapult CS-4 Carp 12" 3,25lbs	187 143323	366/12	163m/120g	2	188	3,25lbs.	328	6	KW/KL SIC 50/12mm	264	6 633
Catapult CS-4 Carp 12" 3,75lbs	187 143378	366/12	170m/140g	2	188	3,75lbs.	366	6	KW/KL SIC 50/16mm	275	6 890
Catapult CS-4 Carp 13" 3,75lbs	187 143379	396/13	196m/130g	2	203	3,75lbs.	410	6	KW/KL SIC 50/16mm	285	7 147
<b>Catapult CS-4 Distance</b>											
Catapult CS-4 Distance 13" 3-5oz.	187 143561	396/13	205m/130g*	2	203	3-5oz.	435	6	KW/KL SIC 50/16mm	306	7 687
<b>Catapult CS-4 Spod</b>											
Catapult CS-4 Spod 12" 5,50lbs	187 143576	366/12	-	2	188	5,50lbs.	356	6	KW/KL SIC 50/16mm	285	7 147
Catapult CS-4 Spod 13" 5,50lbs	187 143577	396/13	188m/150g	2	203	5,50lbs.	435	6	KW/KL SIC 50/16mm	296	7 430
Catapult CS-4 Spod 13" 6,50lbs	187 143650	396/13	-	2	203	6,50lbs.	457	6	KW/KL SIC 50/16mm	306	7 687
<b>Catapult CS-4 Marker</b>											
Catapult CS-4 Marker 13" 4,75lbs	187 143475	396/13	-	2	203	4,75lbs.	420	6	KW/KL SIC 50/16mm	297	7 455

## Invictus CS-2:



Použitý blank z Catapult CS-4, jemně vyladěný pro lepší vrhací sílu. Rukojeť větší pevnost díky nové karbonové síťovině, která dodává přibližně o 13% větší odolnost.

Model - očka MINIMA do 3,25lbs /SIC	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Invictus CS-2 Boat</b>											
Invictus CS-2 Boat 10" 3,00lbs.	187 150303	300/10	154m/120g*	2	157	3,00lbs.	244	6	MINIMA 30 / SIC12mm	220	5 527
Invictus CS-2 Boat 10" 3,25lbs.	187 150304	300/10	-	2	157	3,25lbs.	259	6	MINIMA 30 / SIC12mm	231	5 784
Invictus CS-2 Boat 10" 3,50lbs.	187 150305	300/10	-	2	157	3,50lbs.	270	6	MINIMA 30 / SIC12mm	241	6 041
<b>Invictus CS-2</b>											
Invictus CS-2 12" 2,75lbs.	187 150276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	298	6	MINIMA 50 / SIC16mm	251	6 298
Invictus CS-2 12" 3,00lbs.	187 150301	366/12	-	2	188	3,00lbs.	320	6	MINIMA 50 / SIC16mm	256	6 427
Invictus CS-2 12" 3,25lbs.	187 150326	366/12	160m/120g*	2	188	3,25lbs.	341	6	MINIMA 50 / SIC16mm	266	6 684
Invictus CS-2 12" 3,75lbs.	187 150351	366/12	-	2	188	3,75lbs.	376	6	Seaguide SIC 50/16mm	287	7 198
Invictus CS-2 13" 3,75lbs.	187 150374	396/13	171m/135g*	2	203	3,75lbs.	385	6	Seaguide SIC 50/16mm	302	7 584
<b>Invictus CS-2 Spod</b>											
Invictus CS-2 Spod 12" 5,75lbs.	187 150574	366/12	199,9m/150g	2	203	5,75lbs.	390	6	Seaguide SIC 50/16mm	297	7 455
Invictus CS-2 Spod 13" 5,75lbs.	187 150576	396/13	158m/152g*	2	203	5,75lbs.	433	6	Seaguide SIC 50/16mm	323	8 098
<b>Invictus CS-2 Distance</b>											
Invictus CS-2 Spod 12" 5,75lbs.	187 150460	396/13	-	2	203	3-5 oz	418	6	Seaguide SIC 50/16mm	307	7 712

## Morion Stalker:



Blank z japonského vysoce výkonného karbonu s pokročilou technologií "X-Wrap" má obrovskou sílu - i přes svoji kompaktní délku umožňuje působivé nahazování

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Morion Stalker Selection</b>											
Morion Stalker Selection 8,6ft. 2,75lbs.	187 142411	262/8,6	-	2	135	2,75lbs.	193	6	Seaguide SIC 30/12mm	266	6 684
Morion Stalker Selection 8,6ft. 3,00lbs.	187 142412	262/8,6	-	2	135	3,00lbs.	199	6	Seaguide SIC 30/12mm	277	6 941
Morion Stalker Selection 10ft. 2,75lbs.	187 142421	300/10	132m/110g	2	157	2,75lbs.	248	7	Seaguide SIC 40/12mm	297	7 455
Morion Stalker Selection 10ft. 3,00lbs.	187 142422	300/10	-	2	157	3,00lbs.	259	7	Seaguide SIC 40/12mm	307	7 712
Morion Stalker Selection 10ft. 3,25lbs.	187 142423	300/10	-	2	157	3,25lbs.	285	7	Seaguide SIC 40/12mm	318	7 970
Morion Stalker Selection 10ft. 3,50lbs.	187 142424	300/10	-	2	157	3,50lbs.	312	7	Seaguide SIC 40/12mm	328	8 227
<b>Morion Stalker Breakout</b>											
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,00lbs.	187 142432	300/10	146m/120g	2	129	3,00lbs.	275	8	Seaguide SIC 40/12mm	307	7 712
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,50lbs.	187 142434	300/10	-	2	129	3,50lbs.	317	8	Seaguide SIC 40/12mm	328	8 227

## Purista CGC:



Speciální uložení karbonových vláken pod úhlem 45°, enormně rychlá akce usnadňuje přesné a silné nahazování na velké vzdálenosti.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Purista CGC Carp</b>											
Purista CGC 12" 2,75lbs.	187 130276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	303	6	Pevná karbonová 50/16mm	446	11 184
Purista CGC 12" 3,00lbs.	187 130302	366/12	131m/110g	2	188	3,00lbs.	319	6	Pevná karbonová 50/16mm	456	11 441
Purista CGC 12" 3,25lbs.	187 130326	366/12	-	2	188	3,25lbs.	345	6	Pevná karbonová 50/16mm	466	11 698
Purista CGC 12" 3,75lbs.	187 130377	366/12	-	2	188	3,75lbs.	356	6	Pevná karbonová 50/16mm	471	11 826
Purista CGC 13" 3,75lbs.	187 130378	396/13	-	2	203	3,75lbs.	403	6	Pevná karbonová 50/16mm	523	13 112
<b>Purista CGC Distance</b>											
Purista CGC Distance 13" 3-5oz	187 130561	396/13	-	2	203	3-5oz.	432	6	Pevná karbonová 50/16mm	553	13 883
<b>Purista CGC Stalker</b>											
Purista CGC Stalker 10" 2,75lbs.	187 130313	300/10	-	2	157	2,75lbs.	243	6	Pevná karbonová 30/12mm	348	8 741
Purista CGC Stalker 10" 3,00lbs.	187 130314	300/10	-	2	157	3,00lbs.	245	6	Pevná karbonová 30/12mm	359	8 998

## D.N.A. CS-3:



Silný vysoce výkonný blank zhotovený z Toray uhlíku, super tenké American Tackle "MINIMA" KW očka, ALPS AWF hliníkové sedlo navijáku

Model NEW MINIMA očka	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>D.N.A. CS-3 MINIMA očka</b>											
D.N.A. CS-3 12" 3,00lbs.	187 145301	366/12	-	2	188	3,00lbs.	342	6	MINIMA KW 50mm/16mm SIC	410	10 284
D.N.A. CS-3 12" 3,25lbs.	187 145327	366/12	-	2	188	3,25lbs.	348	6	MINIMA KW 50mm/16mm SIC	441	11 055
D.N.A. CS-3 13" 3,75lbs.	187 145376	396/13	-	2	203	3,75lbs.	414	6	MINIMA KW 50mm/16mm SIC	492	12 341

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>NEW MINIMA očka</b>											
<b>D.N.A. CS-3 Distance MINIMA očka</b>											
D.N.A CS-3 Distance 13" 3-5oz.	187 145400	396/13		2	203	3-5oz.	413	6	MINIMA KW 50mm/16mm SIC	502	12 598
<b>D.N.A. CS-3 Spod MINIMA očka</b>											
D.N.A CS-3 Spod 13" 6,00lbs.	187 145390	396/13		2	203	6,00lbs.	458	6	MINIMA KW 50mm/16mm SIC	512	12 855

Touron Carp:

**použití jako  
4 nebo 3 díl**



4dílný blank vyrobený z japonského vysoce výkonného karbonu, vytvořen k dalekému nahazování.

Prutem lze lovit ve dvou různých variantách 12ft/9ft nebo 13ft/10ft. Slim Seaguide SIC očka Sedlo navijáku FUJI DPS Matná povrchová úprava síťoviny „Multi-Woven“.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Touron Carp</b>											
Touron Carp 12" 3,00lbs.	187 145311	366/12	-	4	97	3,00lbs.	345	6	Seaguide SIC 50/16mm	410	10 284
Touron Carp 12" 3,25lbs.	187 145321	366/12	<b>147m/120g</b>	4	97	3,25lbs.	357	6	Seaguide SIC 50/16mm	441	11 055
Touron Carp 12" 3,50lbs.	187 145351	366/12	-	4	97	3,75lbs.	373	6	Seaguide SIC 50/16mm	461	11 569
Touron Carp 13" 3,75lbs.	187 145371	396/13	<b>155m/120g</b>	4	106	3,75lbs.	408	6	Seaguide SIC 50/16mm	512	12 855

Triumph Carp

**Long  
Distance**



Mimořádně dynamický blank z japonského vysoce výkonného uhlíku,

Povrchová úprava-matná 1K síťovinová, vynikající nahazovací vlastnosti a zrychlení, sedlo navijáku FUJI DPS, tíhla očka KW-Style

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Triumph Carp</b>											
Triumph Carp 396cm 3-5oz	187 148550	396/13	-	2	203	3 - 5 oz.	442	6	Seaguide SIC 50/16mm	461	11 569
Triumph Carp 396cm 4-7oz	187 148560	396/13	<b>206m/145g</b>	2	203	4 - 7 oz.	473	6	Seaguide SIC 50/16mm	482	12 084

FBC CS-3 Carp:



Velmi lehký a rychlý Helicore blank T800 carbon s nanotechnologií, přesné vrhací vzdálenosti. Sedlo navijáku DPS, Slim SIC očka Seaguide, Duplon, povrchová úprava matná 1K síťovina

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>FBC CS-3 Carp</b>											
FBC CS-3 12" 2,75lbs.	187 141275	360/12	-	2	188	2,75lbs.	358	6	Seaguide SIC 50/16mm	482	12 084
FBC CS-3 12" 3,00lbs.	187 141321	360/12	<b>142m/145g*</b>	2	188	3,00lbs.	366	6	Seaguide SIC 50/16mm	502	12 598
FBC CS-3 12" 3,25lbs.	187 141325	360/12	<b>173mm/130g</b>	2	188	3,25lbs.	379	6	Seaguide SIC 50/16mm	523	13 112
FBC CS-3 12" 3,50lbs.	187 141351	360/12	-	2	188	3,50lbs.	388	6	Seaguide SIC 50/16mm	538	13 498
FBC CS-3 13" 3,75lbs.	187 141375	396/13	<b>170m/145g*</b>	2	203	3,75lbs.	438	6	Seaguide SIC 50/16mm	574	14 398
<b>FBC CS-3 Stalker</b>											
FBC CS-3 Stalker 10ft. 2,75lbs.	187 141310	300/10	<b>147m/120g</b>	2	155	2,75lbs.	254	6	Seaguide SIC 30/12mm	400	10 027
FBC CS-3 Stalker 10ft. 3,00lbs.	187 141311	300/10	<b>136m/130g</b>	2	155	3,00lbs.	268	6	Seaguide SIC 30/12mm	420	10 541

Revolt Carp:

**blank 7 hran**



Inovativní Heptacore blank T-800Carbon 7Hran extrémní rychlost s vynikající přesností, Slim očka SIC KW, Sedlo navijáku FUJI TVS speciálně tvarované rukojeti Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Revolt</b>											
Revolt Carp 12" 2,75lbs.	187 153276	365/12	-	2	188	2,75lbs.	372	6	KW STYLE SIC 50/16mm	594	14 912
Revolt Carp 12" 3,00lbs.	187 153301	365/12	<b>172m/110g</b>	2	188	3,00lbs.	391	6	KW STYLE SIC 50/16mm	615	15 426
Revolt Carp 12" 3,25lbs.	187 153325	365/12	-	2	188	3,25lbs.	416	6	KW STYLE SIC 50/16mm	625	15 683
Revolt Carp 12" 3,75lbs.	187 153375	365/12	-	2	188	3,75lbs.	431	6	KW STYLE SIC 50/16mm	635	15 940
Revolt Carp 13" 3,75lbs.	187 153376	396/13	-	2	203	3,75lbs.	472	6	KW STYLE SIC 50/16mm	646	16 198

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Revolt Carp Stalker</b>											
Revolt Stalker 10" 2,75lbs.	187 153275	300/10	-	2	157	2,75lbs.	292	6	KW STYLE SIC 30/12mm	512	12 855
Revolt Stalker 10" 3,00lbs.	187 153300	300/10	<b>158m/120g</b>	2	157	3,00lbs.	308	6	KW STYLE SIC 30/12mm	523	13 112

Graphenon Carp CS-2:

**najpopulárnější  
novinka**



Lehké a silné blanky vyrobené z Toray vysoce výkonného uhlíku T1100,

FUJI KW SIC první očko 50mm pro 12 a 13ft pruty, barvené FUJI TVS sedlo navijáku, extra tenká „full shrink“ rukojet, rukojeť vyztužená speciální karbonovou sítkou Toray.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Graphenon Carp CS-2</b>											
Graphenon Carp CS-2 12" 3,00lbs	187 119302	366/12	<b>177m/120g</b>	2	188	3,00lbs.	342	6	50mm FUJI KW SIC	666	16 712
Graphenon Carp CS-2 12" 3,25lbs	187 119326	366/12	<b>186m/130g</b>	2	188	3,25lbs.	359	6	50mm FUJI KW SIC	717	17 997
Graphenon Carp CS-2 13" 3,75lbs	187 119377	396/13	<b>204m/130g</b>	2	203	3,75lbs.	438	6	50mm FUJI KW SIC	820	20 569
<b>Graphenon Carp CS-2 300cm</b>											
Graphenon Carp CS-2 2,75lbs	187 119312	300/10	<b>145m/95g</b>	2	157	2,75lbs.	255	6	40mm FUJI KW SIC	492	12 341
Graphenon Carp CS-2 3,00lbs	187 119313	300/10	-	2	157	3,00lbs.	264	6	40mm FUJI KW SIC	512	12 855

Inovativní Heptacore blank 7hran,

vysoce výkonného karbonu T-1100, extrémní rychlost s vynikajícím výkonem na neuvěřitelnou vzdálenost vrhání, očka Slim SIC KW, sedlo FUJI DPS dvojitým pláštěm, Duplon



Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Escalade Carp</b>											
Escalade Carp 12" 3,00lbs	187 161300	366/12	-	2	188	3,00lbs.	359	6	KW/KL SIC 50/12mm	943	23 654
Escalade Carp 12" 3,25lbs	187 161325	366/12	185m/130g	2	188	3,25lbs.	365	6	KW/KL SIC 50/12mm	953	23 911
Escalade Carp 13" 3,75lbs	187 161375	396/13	225m/130g	2	203	3,75lbs.	419	6	KW/KL SIC 50/16mm	1015	25 454
<b>Escalade Distance</b>											
Escalade Carp Distance 13" 3-5oz.	187 161560	396/13	-	2	203	3,50lbs.	440	6	KW/KL SIC 50/16mm	1025	25 711

Beyond Carp CS-2:

Pruty BEYOND se vyznačují výborným tlumením a přesnými nahazovacími vlastnostmi. Díky speciální konstrukci blanku dosáhnete výrazně větší vzdálenosti s mnohem menší námahou.

blank 7 hran



Inovativní sedmihřanný Heptacore Blank Toray vyrobený z vysoce výkonných T1100 uhlíkových vláken, FUJI KW SIC očka, speciálně navržené hliníkové sedlo navijáku s uhlíkovými úchyty

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Beyond Carp CS-2</b>											
Beyond Carp CS-2 10" 3,25lbs STALKER	187 131315	300/10	-	2	157	3,25lbs.	289	6	FUJI KW SIC 40/12mm	973	24 401
Beyond Carp CS-2 12" 3,00lbs	187 131301	366/12	-	2	188	3,00lbs.	342	6	FUJI KW SIC 50/16mm	1126	28 258
Beyond Carp CS-2 12" 3,25lbs	187 131326	366/12	180m/130g	2	188	3,25lbs.	375	6	FUJI KW SIC 50/16mm	1178	29 544
Beyond Carp CS-2 13" 3,75lbs	187 131376	396/13	190m/145g	2	203	3,75lbs.	455	6	FUJI KW SIC 50/16mm	1229	30 829

POZOR: Očka Minima jsou designována pouze pro použití s monofilním vlasem a splétaná šňůra by je mohla poškodit, proto se na takové poškození nevztahuje záruka!

Rapid Spin:



Lehký blank vyrobený z

japonského uhlíku, velmi rychlá špička a silná páteř, vynikající vrhací výkon. Jediný design Camou-Fish na blanku, robustní SIC očka, DPS sedlo navijáku, Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Rapid Spin</b>											
RP2100	187 160210	210 /7	2	109	10g	3-18	105	7	--	123	3 084
RP2101	187 160211	210 /7	2	109	20g	11-29	113	7	--	133	3 341
RP2401	187 160241	240 /8	2	124	20g	9-29	140	8	--	143	3 598
RP2402	187 160242	240 /8	2	124	40g	19-52	146	8	--	149	3 727
RP2403	187 160243	240 /8	2	124	60g	22-69	155	8	--	154	3 856
RP2701	187 160271	270 /9	2	139	20g	7-28	154	9	--	149	3 727
RP2702	187 160272	270 /9	2	139	40g	18-51	162	9	--	154	3 856
RP2703	187 160273	270 /9	2	139	60g	24-71	179	9	--	164	4 113
RP2704	187 160274	270 /9	2	139	80g	33-95	197	9	--	169	4 241
RP3003	187 160303	300 /10	2	154	60g	21-71	202	10	--	174	4 370
<b>Rapid Travel Spin</b>											
RP2601	187 160261	260 /8,5	4	69	20g	7-28	160	8	--	164	4 113
RP2602	187 160262	260 /8,5	4	69	40g	18-51	167	8	--	174	4 370
RP2603	187 160263	260 /8,5	4	69	60g	24-71	182	8	--	184	4 627

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Rapid Deadbait</b>											
RP2805	187 160294	295 / 9,6	2	151	28-85	28/85	222	7	--	184	4 627
RP3005	187 160315	315/10,3	2	161	35-98	35-98	246	8	--	195	4 884
RP3305	187 160336	335 / 11	2	171	42-121	42-121	285	9	--	205	5 141

Black Pearl MAXX:



Lehký blank z Toray high modul carbon,

rychlá špička a silná páteř, zesílená rukojeť Toray"Slit", KW / KL / KT-Style SIC očka, SturdyTVS-Style sedlo naviják, rukojeť EVA, SEAGUIDE D-Hook


Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Black Pearl MAXX</b>											
BP2121	187 122200	210/7	2	109	20	12 - 23	104	8	--	164	4 113
BP2131 Baitcast	187 122221	210/7	2	109	20	13 - 29	109	10	--	164	4 113
BP2421	187 122251	240/8	2	123	20	13 - 31	122	8	--	174	4 370
BP2432	187 122253	240/8	2	123	40	22 - 54	135	8	--	184	4 627
BP2442 Baitcast	187 122222	240/8	2	123	40	21 - 52	144	11	--	184	4 627
BP2423	187 122254	240/8	2	123	60	25 - 72	164	8	--	195	4 884
BP2424	187 122255	240/8	2	123	80	33 - 92	165	8	--	205	5 141
BP2711	187 122291	270/9	2	140	20	12 - 32	143	9	--	184	4 627
BP2712	187 122292	270/9	2	140	40	22 - 51	152	9	--	195	4 884
BP2713	187 122293	270/9	2	140	60	24 - 74	185	9	--	205	5 141
BP2714	187 122294	270/9	2	140	80	31 - 91	186	9	--	215	5 398
BP3151	187 122351	305/10	2	156	25	5-29	160	10	--	205	5 141
BP3012	187 122312	300/10	2	155	40	22 - 53	190	10	--	215	5 398
BP3013	187 122313	300/10	2	155	60	24 - 74	202	10	--	225	5 655
<b>Black Pearl MAXX Ultra Light</b>											
BP2200	187 122220	210 / 7	2	109	2 - 9	-	92	9	--	164	4 113
BP2500	187 122250	235/7,7	2	122	2 - 9	-	104	10	--	174	4 370
BP2600	187 122260	265/8,7	2	136	2 - 9	-	112	10	--	184	4 627
<b>Black Pearl MAXX Travel</b>											
BP2263 Saltwater	187 122223	220/7,2	4	58	70	25 - 84	157	8	--	231	5 784
BP2462	187 122262	240/8	4	65	40	22 - 54	151	8	--	225	5 655
BP2763	187 122263	270/9	5	59	60	24 - 74	203	9	--	246	6 170



Lehký a silný Helicore blank Toray zhotovený z uhlíkových vláken T1100, barvené FUJI TVS sedlo navijáku, tenká a lehká FUJI KL / KT SIC očka.

Model <b>NEW</b>	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Magnific Finesse ML RS-2</b>											
MG1910	187 155170	195/6,4	2	101	2-10		90	9		316	6 426
MG2101	187 155212	215/7	2	110	3-18		98	11		352	7 151
MG2112 (Baitcast)	187 155220	210/7	2	109	3-15		100	11		367	7 462
MG2301	187 155230	235/7,7	2	121	3-17		115	11		372	7 566
<b>Magnific Finesse M RS-2</b>											
MG1911	187 155171	195/6,4	2	101	5-18		97	9		331	6737
MG1913 Baitcast	187 155172	195/6,4	2	101	9-28		106	11		367	7462
MG2312	187 155241	235/7,7	2	121	7-23		123	11		388	7877
<b>Magnific Finesse MH RS-2</b>											
MG2402	187 155232	235/7,7	2	121	9-32		128	11		398	8084
MG2502	187 155252	250/8,2	2	129	8-30		138	11		408	8292


## NOVA RS-2:



Lehký a tenký blank, Rychlá akce s vynikající citlivostí ve špičce, rukojeť vyztužená 3K uhlíkovou síťovinou, očka Seaguide SIC(XOG / XQG / XOG-W), VSS sedlo navijáku, tvarovaná Duplon rukojeť

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>NOVA ULR RS-2</b>											
PT1810	187 113110	185 / 6	2	96	0,5-5	--	88	8	--	154	3 856
PT2010	187 113112	200 / 6,5	2	103	0,5-5	--	94	8	--	162	4 061
PT1811	187 113111	185 / 6	2	96	0,7-9	--	92	8	--	159	3 984
PT2011	187 113113	200 / 6,5	2	103	0,7-9	--	96	8	--	169	4 241
<b>NOVA Twitch RS-2</b>											
PT1910	187 113120	195 / 6,3	2	101	10	3-16	94	7	--	149	3 727
PT1911	187 113121	195 / 6,3	2	101	15	4-20	96	7	--	154	3 856
PT2110	187 113122	215 / 7	2	111	10	3-15	108	8	--	157	3 933
PT2111	187 113123	215 / 7	2	111	20	6-28	113	8	--	162	4 061
PT2121 Baitcast	187 113124	215 / 7	2	111	20	6-28	120	10	--	169	4 241
PT2431	187 113135	240 / 8	2	124	20	7-31	122	8	--	164	4 113
PT2412	187 113126	240 / 8	2	124	40	11-52	135	8	--	169	4 241
<b>NOVA JIG RS-2</b>											
PT2602	187 113262	265 / 8,7	2	137	40	16-53g	180	9	--	190	4 756
PT2603	187 113263	265 / 8,7	2	137	60	17-74g	182	9	--	200	5 013
<b>NOVA Vertical RS-2</b>											
PT1921	187 113131	195 / 6,3	2	101	30	10-39	122	8	--	162	4 061
PT1922 Baitcast	187 113132	195 / 6,3	2	101	30	10-39	129	10	--	169	4 241
<b>NOVA Dropshot RS-2</b>											
PT2211	187 113140	225 / 7,3	2	117	10	5-19	129	8	--	164	4 113
PT2512	187 113141	250 / 8,2	2	129	15	5-24	131	9	--	169	4 241
<b>NOVA ULR Travel RS-2</b>											
PT2201	187 113151	210 / 7	4	57	2-8	--	126	9	--	173	4 344
PT2301	187 113152	230 / 7,6	5	51	2-8	--	143	10	--	179	4 498
<b>NOVA JERK Travel RS-2</b>											
PT1823 Baitcast	187 113160	180 / 6	4	49	60	31-74	166	10	--	174	4 370
<b>NOVA Travel RS-2</b>											
PT2421	187 113171	240 / 8	4	65	20	7-29	150	8	--	190	4 756
PT2422	187 113172	240 / 8	4	65	40	11-49	156	8	--	195	4 884
PT2423	187 113173	240 / 8	4	65	60	17-71	164	8	--	195	4 884

## JIG-Xpert:



Velmi rychlý a lehký blank vyrobený z Japonský vysoce výkonný karbon. Speciálně navrženo pro použití na umělé nástrahy zaměřené na okouny, štiky a candáty. Kvalitní SIC očka ve stylu KL/KT, sedlo navijáku TVS nebo ACS (baitcast), štíhlé dělené Duplon rukojeť

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>JIG-Xpert Barsch</b>											
JX1900	187 159190	192 / 6,3	2	99	1-11	--	98	8	--	164	4 113
JX2100	187 159210	213 / 7	2	110	3-15	--	109	8	--	169	4 241
JX2000 (Baitcast)	187 159200	192 / 6,3	2	99	1-11	--	104	10	--	169	4 241
JX2001 (Baitcast)	187 159191	188 / 6,1	2	97	4-18	--	105	10	--	174	4 370
JX2111 (Baitcast)	187 159201	213 / 7	2	110	3-15	--	112	10	--	174	4 370
JX2301	187 159230	235 / 7,7	2	121	4-19	--	121	9	--	190	4 756
<b>JIG-Xpert Zander</b>											
JX1802	187 159182	188 / 6,1	2	97	19-48	--	114	8	--	159	3 984
JX2101 (Baitcast)	187 159211	210 / 7	2	109	8-29	--	117	10	--	164	4 113
JX2102	187 159212	210 / 7	2	109	11-39	--	116	8	--	164	4 113
JX2302	187 159231	235 / 7,7	2	121	8-29	--	128	9	--	174	4 370
JX2312 (Baitcast)	187 159232	235 / 7,7	2	121	8-29	--	134	11	--	174	4 370
JX2502	187 159252	250 / 8,2	2	129	15-45	--	149	9	--	184	4 627
JX2602	187 159263	265 / 8,7	2	136	17-53	--	162	10	--	200	5 013
<b>JIG-Xpert Hecht</b>											
JX1904 (Baitcast)	187 159194	192 / 6,3	2	98	21-79	--	137	10	--	174	4 370
JX2204 (Baitcast)	187 159224	225 / 7,3	2	116	28-85	--	151	10	--	184	4 627
JX2405 (Baitcast)	187 159245	245 / 8	2	126	34-97	--	180	10	--	200	5 013
JX2504 (Baitcast)	187 159254	255 / 8,3	2	131	28-85	--	177	10	--	200	5 013
JX2507	187 159257	255 / 8,3	2	131	130-225g	--	214	9	--	231	5 784
JX2605	187 159264	268 / 8,8	2	138	31-95	--	192	10	--	210	5 270
JX2606	187 159265	268 / 8,8	2	138	68-117	--	205	10	--	220	5 527

**CURVE RS-2:**



Lehký a tenký blank z Japan vysoce výkonný karbon, parabolická akce se zesílenou páteří, rukojeť s novou „Spiral“ carbon technology, vysoce odolný proti oděru, očka Seaguide SIC (XOG/XQG/XOG-W)

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>CURVE RS-2</b>											
PS1811	187 117180	180 / 6	2	97	10	3-16	107	7	--	184	4 627
PS2110	187 117200	210 / 7	2	109	10	3-15	112	7	--	195	4 884
PS2111	187 117201	210 / 7	2	109	20	8-27	117	7	--	205	5 141
PS2411	187 117251	240 / 8	2	124	20	7-26	137	8	--	205	5 141
PS2412	187 117252	240 / 8	2	124	40	15-52	151	8	--	210	5 270
PS2413	187 117253	240 / 8	2	124	60	19-72	152	8	--	215	5 398
PS2711	187 117281	270 / 9	2	139	20	9-26	155	9	--	215	5 398
PS2712	187 117282	270 / 9	2	139	40	17-53	163	9	--	225	5 655
PS2713	187 117283	270 / 9	2	139	60	18-73	169	9	--	231	5 784
PS2714	187 117284	270 / 9	2	139	80	23-92	186	9	--	236	5 913
<b>CURVE RS-2 Seacast</b>											
PS2422	187 117232	240 / 8	2	124	40	15-53	168	8	--	215	5 398
PS2423	187 117233	240 / 8	2	124	60	19-73	180	8	--	225	5 655

**HYDRA Spirit:**




Velmi rychlý a lehký blank z Japonského High modul carbon, perfektní pro všechny typy umělých nástrah, rukojeť 4X-Cross-Technology, očka Seaguide SIC (XOG/XQG/XOG-W), Sedlo FUJI DPS nebo ACS (Baitcast). Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>HYDRA Spirit</b>											
HY2100	187 183220	210 / 7	2	109	10	3-16	112	7	--	182	4 576
HY2101	187 183221	210 / 7	2	109	20	8-29	116	7	--	188	4 704
HY2111 (Baitcast)	187 183230	210 / 7	2	109	20	8-29	126	10	--	198	4 961
HY2102	187 183231	210 / 7	2	109	40	11-53	120	7	--	193	4 833
HY2112 (Baitcast)	187 183232	210 / 7	2	109	40	11-53	149	10	--	203	5 090
HY2203	187 183233	220 / 7,2	2	120	60	17-73	136	7	--	203	5 090
HY2219 (Baitcast)	187 183238	220 / 7,2	2	114	180	125-240	209	11	--	223	5 604
HY2401	187 183261	240 / 8	2	124	20	7-31	137	8	--	203	5 090
HY2402	187 183262	240 / 8	2	124	40	12-55	157	8	--	208	5 219
HY2412 (Baitcast)	187 183240	240 / 8	2	124	40	12-55	166	11	--	213	5 347

HY2403	187 183263	240 / 8	2	124	60	17-74	163	8	--	213	5 347
HY2404	187 183264	240 / 8	2	124	80	24-94	186	8	--	218	5 476
HY2702	187 183282	270 / 9	2	140	40	12-54	175	9	--	218	5 476
HY2703	187 183283	270 / 9	2	140	60	18-75	181	9	--	223	5 604
HY2704	187 183284	270 / 9	2	140	80	23-95	188	9	--	229	5 733
<b>HYDRA Spirit Seacast</b>											
HY2422 Seacast	187 183254	240 / 8	2	124	40	13-57	189	8	--	213	5 347
HY2423 Seacast	187 183255	240 / 8	2	124	60	18-76	196	8	--	218	5 476

**Illusion:**



Lehký a vysoce výkonný blank z „High-Performance“ karbonu od Toray, „X-Fast“ akce, ideální pro těžké a měkké nástrahy, Crack-Camou design na rukojeti, očka Slim SIC KL / KT, sedloTVS nebo ACS, EVA „Split“ zadní rukojeť s Crack-Camou design, SEAGUIDE D-Hook

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Illusion</b>											
IL1950 Baitcast Pelagic	187 184195	188/6,1	2	108	110	55- 122	144	10	--	184	4 627
IL2100 Baitcast	187 184210	210/7	2	109	10	3-17	104	11	--	133	3 341
IL2101	187 184211	210/7	2	109	20	12-34	108	8	--	143	3 598
IL2111 Baitcast	187 184201	210/7	2	109	20	12-34	114	11	--	143	3 598
IL2102	187 184212	210/7	2	109	40	19- 52	122	8	--	154	3 856
IL2202 SharpShoot	187 184222	225/7,4	2	116	50	21- 68	134	8	--	154	3 856
IL2400	187 184240	245/8	2	127	10	3-19	117	8	--	164	4 113
IL2401	187 184241	245/8	2	127	20	11-31	128	8	--	174	4 370
IL2402	187 184242	245/8	2	127	40	17- 53	136	8	--	174	4 370
IL2412 Baitcast	187 184252	245/8	2	127	40	17- 53	145	11	--	184	4 627
IL2403	187 184243	245/8	2	127	60	23- 73	156	8	--	195	4 884
IL2414 Baitcast	187 184244	245/8	2	127	90	31- 107	168	11	--	205	5 141
IL2700	187 184270	265/8,7	2	137	10	2-12	129	9	--	184	4 627
IL2701	187 184271	265/8,7	2	137	20	11-35	135	9	--	195	4 884
IL2702	187 184272	265/8,7	2	137	40	17- 54	164	9	--	205	5 141
IL2703	187 184273	265/8,7	2	137	60	22- 74	176	9	--	215	5 398
IL2704	187 184274	265/8,7	2	137	70	24- 85	179	9	--	225	5 655

**Captor RS-2**



Velmi lehký a tenký blank z Japonského High modul carbon, Seaguide D-Hook, očka Seaguide SIC (XOG/XQG) Sedlo navijáku FUJI DPS Vysoce kvalitní dělené korkové rukojeti, Seatrout full corke.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Captor RS-2 Spin</b>											
CP2111	187 125220	210 / 7	2	109	10	3-15	118	7	--	205	5 141
CP2112	187 125221	210 / 7	2	109	20	12-28	122	7	--	215	5 398
CP2411	187 125231	240 / 8	2	124	20	13-29	139	8	--	220	5 527
CP2412	187 125232	240 / 8	2	124	40	16-52	156	8	--	231	5 784
CP2413	187 125233	240 / 8	2	124	60	18-72	165	8	--	236	5 913
CP2711	187 125261	270 / 9	2	139	20	11-31	166	9	--	236	5 913
CP2712	187 125262	270 / 9	2	139	40	17-53	177	9	--	246	6 170
CP2713	187 125263	270 / 9	2	139	60	19-74	184	9	--	251	6 298

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Captor RS-2 Spin - Baitcast</b>											
CP2122 (Baitcast)	187 125222	210 / 7	2	109	20	12-28	151	11	--	225	5 655
CP2422 (Baitcast)	187 125252	240 / 8	2	124	40	16-52	166	10	--	236	5 913
CP2414 (Baitcast)	187 125253	240 / 8	2	124	80	22-94	188	8	--	251	6 298
<b>Captor RS-2 Seatrout</b>											
CP2750	187 125251	275 / 9	2	142	25	5-28	172	9	--	287	7 198
CP3050	187 125351	305 / 10	2	155	28	8-35	195	10	--	297	7 455
<b>Captor RS-2 Coast Spin</b>											
CP2902	187 125292	290 / 9,5	2	150	30	19-45	184	8	--	277	6 941

Black Arrow G-4:



Lehký a silný Helicore blank Toray zhotovený z uhlíkových vláken T800, tenká SEAGUIDE XOG / XQG / XOG-W SIC očka, barvené FUJI TVS nebo ACS (baitcast) sedlo navijáku

Model <b>NEW</b>	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Black Arrow G-4 Spin</b>											
BA2211	187 146220	210/7	2	109	10	3-19	104	7		236	5 913
BA21212	187 146221	210/7	2	109	20	11-31	107	8		241	6 041
BA2213	187 146222	210/7	2	109	40	16 - 53	117	8		251	6 298
BA2214	187 146224	225/7,4	2	116	70	18 - 84	141	8		272	6 812
BA2300	187 146250	240/8	2	125	10	3-19	123	9		266	6 684
BA2301	187 146231	240/8	2	125	20	11-32	128	9		272	6 812
BA2302	187 146232	240/8	2	125	40	14 - 54	139	9		277	6 941
BA2303	187 146233	240/8	2	125	60	17 - 75	149	9		287	7 198
BA2334 (Baitcast)	187 146234	240/8	2	125	80	19 - 96	193	10		307	7 712
BA2535 (Baitcast)	187 146256	255/8,3	2	132	100	25 - 119	180	10		313	7 841
BA2812	187 146262	270/9	2	140	40	13 - 53	179	9		287	7 198
BA2813	187 146263	270/9	2	140	60	16 - 76	178	9		302	7 584
BA2814	187 146264	270/9	2	140	80	18 - 95	197	9		307	7 712
<b>Black Arrow G-4 Street</b>											
BA2220	187 146192	205/6,7	2	174	10	2-13	125	8		261	6 556
BA2221	187 146193	215/7	2	184	10	4-19	135	9		272	6 812
<b>Black Arrow G-3 ULR</b>											
BA1900	187 146100	180/6	2	94	0,5 - 7	-	92	8		220	5 527
BA2200	187 146400	210/7	2	109	0,5 - 7	-	103	8		231	5 784
BA2500	187 146500	240/8	2	125	0,5 - 7	-	112	9		246	6 170
BA2800	187 146600	270/9	2	140	0,5 - 7	-	130	10		261	6 556
<b>Black Arrow G-3 Musky</b>											
BA2318 (Baitcast)	187 146247	230/7,5	2	166	170	130 - 220	250	9		282	7 070
BA2515 (Baitcast)	187 146246	245/	2	181	150	115 - 190	239	9		292	7 327
BA2519 (Baitcast)	187 146258	250/8,3	2	181	260	200 - 290	306	9		302	7 584
BA2619 (Baitcast)	187 146269	260/8,5	2	191	300	260 - 420	340	9		313	7 841

KEV NITRO RS-2



Vyrobený lehký a výkonný blank z „High-Performance“ Carbon Toray „Rychlá“ akce

využívá nejnovější technologii KEV pro zvýšení tažné síly, Sedlo FUJI TVS, očka Seaguide XOG / XQG / XOG-W SIC, rukojeť EVA, SEAGUIDE D-Hook



Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>KEV NITRO RS-2</b>											
SP2203	187 121223	225/7,4	2	117		17-73	165	9	--	215	5 398
SP2412	187 121252	235/7,7	2	122		16-57	154	9	--	225	5 655
SP2413	187 121253	235/7,7	2	122		19-75	162	9	--	236	5 913
SP2404	187 121254	235/7,7	2	122		23-96	167	9	--	246	6 170
SP2618 Trolling / Spin	187 121262	265/8,7	2	137		65-142	224	9	--	246	6 170
SP2712	187 121262	268/8,8	2	139		15-55	173	9	--	246	6 170
SP2713	187 121263	268/8,8	2	139		18-74	181	9	--	256	6 427
SP2704	187 121264	268/8,8	2	139		22-95	196	9	--	266	6 684

Genium Spin:



Velmi lehký a tenký blank z Japonského High modul carbon,

velmi rychlá akce, vynikající síla, rezervy a špičková citlivost. Super lehká a odolná carbon očka (styl KW/KL/KT), Sedlo Seaguide XSS, Rukojeť z 3K Carbon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Genium Spin</b>											
GN2101	187 116201	210 / 7	2	108	20g	9-28g	108	7	--	287	7 198
GN2102	187 116202	210 / 7	2	108	40g	12-51g	116	7	--	302	7 584
GN2401	187 116241	240 / 8	2	124	20g	8-29g	134	8	--	307	7 712
GN2402	187 116242	240 / 8	2	124	40g	16-52g	141	8	--	318	7 970
GN2403	187 116243	240 / 8	2	124	60g	23-71g	147	8	--	328	8 227
GN2501	187 116251	255 / 8,3	2	131	28g	11-39g	137	8	--	318	7 970
GN2502	187 116252	255 / 8,3	2	131	40g	13-52g	146	8	--	328	8 227
GN2701	187 116271	270 / 9	2	140	20g	7-29g	143	9	--	338	8 484
GN2702	187 116272	270 / 9	2	140	40g	14-53g	152	9	--	348	8 741
GN2703	187 116273	270 / 9	2	140	60g	21-72g	159	9	--	359	8 998
GN2704	187 116274	270 / 9	2	140	80g	38-92g	169	9	--	369	9 255
<b>Genium ULR</b>											
GN2100	187 116200	210 / 7	2	108	2-8g	--	96	10	--	287	7 198
GN2400	187 116240	240 / 8	2	124	2-8g	--	103	11	--	307	7 712
GN2700	187 116270	270 / 9	2	140	2-8g	--	110	11	--	328	8 227

Laks:



Citlivý blank z japonského vysoce výkonného karbonu, parabolická akce, robustní sedlo navijáku FUJI DPS, kvalitní SIC očka od Seaguide a elegantní 4A dělené korkové rukojeti.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>LAKS</b>											
SK2903	187 108292	292 /9,5	2	151	8-32g	--	188	11	--	307	7 712
SK3203	187 108322	325/10,6	2	167	8-32g	--	204	11	--	328	8 227

Rival:



Lehký a výkonný Helicore-Blank „X-Fast“ akce s výkonnou páteří a neuvěřitelně

citlivou špičkou, Slim očka FUJI SIC KL / KT, Sedlo FUJI TVS / ACS (Baitcast), D-háku Seaguide, rukojeť EVA

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Rival ULR</b>											
RV1800	187 184180	185/6	2	96	0,3-5		65	8	--	307	7 712
RV1900	187 184190	198/6,4	2	102	0,5-7		70	8	--	328	8 227
RV2000	187 184200	211/7	2	109	1-11		76	9	--	348	8 741
<b>Rival Bass</b>											
RV2101	187 184191	213/7	2	110	2-12		86	9	--	369	9 255
RV2201	187 184202	218/7,1	2	113	4-23		92	9	--	379	9 512
<b>Rival Jig</b>											
RV2302	187 184232	220/7,2	2	114	18-59		145	9	--	400	10 027
RV2303	187 184234	225/7,4	2	116	22-86		162	9	--	420	10 541
RV2306	187 184236	225/7,4	2	116	33-113		171	9	--	430	10 798

Neowave RS-2:



Lehký a výkonný Helicore-Blank, Kvalitní sedlo navijáku FUJI TVS, Rychlá akce se skvělým

odhazovacím výkonem a Top citlivostí v oblasti špičky, Nová uhlíková síť „3DX-2“ na blanku Povrch, Lehká očka TitaniumSIC ve stylu KL / KT dělená rukojeť EVA, Fuji EHKM

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Neowave RS-2 Super ULR</b>											
AW2101	187 127224	210/7	2	109	0,1-5		76	9	--	338	8 484
AW2401	187 127234	235/7,7	2	121	0,1-5		81	9	--	359	8 998
AW2701	187 127264	265/8,7	2	136	0,1-5		93	10	--	400	10 027
<b>Neowave RS-2 ULR</b>											
AW2201	187 127225	210/7	2	109	0,8-9g		77	9	--	348	8 741
AW2301	187 127234	235/7,7	2	121	0,8-9g	--	82	9	--	359	8 998
AW2801	187 127265	265/8,7	2	136	0,8-9g	--	94	10	--	410	10 284

Carat GTS-2



Velmi lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano, rychlá akce, Carbon DPS sedlo, Slim SIC očka (styl KW/KL/KT), Ergonomické rukojeť z SK Carbon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Carat GTS-2 Spin</b>											
CC2101	187 133221	210/7	2	109	10	3-19	101	8		318	7 970
CC2102	187 133222	210/7	2	109	40	14 - 53	113	8		333	8 355
CC2411	187 133231	240/8	2	124	20	11-29	124	8		338	8 484
CC2412	187 133232	240/8	2	124	40	15 - 54	137	8		348	8 741
CC2512	187 133262	255/8,3	2	131	50	17 - 64	145	8		359	8 998
CC2711	187 133281	270/9	2	139	20	22-28	140	9		359	8 998
CC2712	187 133282	270/9	2	139	40	14 - 53	157	9		369	9 255
CC2713	187 133283	270/9	2	139	60	19 - 75	160	9		379	9 512
<b>Carat GTS-2 Seatrout - korková rukojeť</b>											
CC2762	187 133253	275/9	2	141	25	5-29	125	9		359	8 998
CC3061	187 133352	305/10	3	156	28	8-34	144	10		379	9 512
<b>Carat GTS-2 Seatrout Finesse - korková rukojeť</b>											
CC2760	187 133260	275/9	2	141	15	6-19	123	9		359	8 998
<b>Carat GTS-2 Spin Travel</b>											
CC2302	187 133223	225/7,3	4	60	60	21 - 73	151	8		370	9 670
CC2603	187 133264	265/8,7	5	586	70	29 - 87	192	9		380	9 931

Absolut Level 3



Lehký a výkonný Helicore-Blank „X-Fast“ akce „3DX-2“ Carbon Mesh na blanku, Slim SIC KL / KT očka, FUJI TVS / ACS (Baitcast) sedlo, Fuji EHKM, dělená rukojeť EVA

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Absolut Level 3</b>											
AB2122	187 190213	210/7	2	109	11-55		132	8	-	420	10 541
AB2212	187 190223	225/7,4	2	116	11-58		141	8	-	430	10 798
AB2422	187 190232	235/7,7	2	122	16-57		152	9	-	461	11 569
AB2423	187 190233	235/7,7	2	122	19-79		155	9	-	471	11 826
AB2424	187 190234	235/7,7	2	122	23-92		168	9	-	482	12 084
AB2722	187 190262	265/8,7	2	137	15-55		171	9	-	482	12 084
AB2723	187 190263	265/8,7	2	137	18-74		177	9	-	492	12 341
<b>Absolut Level 3 Baitcast</b>											
AB1950 Pelagic	187 190196	195/6,4	2	140		65-125	133	9	-	389	9 769
AB2100	187 190210	210/7	2	109		3-19	104	11	-	400	10 027
AB2257 SharpShoot	187 190227	225/7,4	2	186		65-125	137	10	-	441	11 055



Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Coregonum XTL privlačové pruty pre úspešný lov bielych rýb</b>											
HG2101	187 201211	210 / 7	2+2	109	3-10g	3-10g	114	11	--	174	4 370
HG2412	187 201242	240 / 8	2+2	124	5-25g	5-25g	113	12	--	184	4 627



## Graphenon Spin RS-2:



Nízká hmotnost a výkonný Helicore blank s M40X + T1100 Carbon. Středně rychlá akce.

Štíhlá očka FUJI KW / KL / KT SIC. Monoquoque karbonové sedlo navijáku. Speciálně monokok celokarbonová rukojeť. Držák D-háku SEAGUIDE.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
GS2201	187 119201	210/7	2	109	10	3-19	105	8		430	10 798
GS2411	187 119251	240/8	2	124	20	8-29	127	9		451	11 312
GS2412	187 119252	240/8	2	124	40	15 - 58	144	9		461	11 569
GS2413	187 119253	240/8	2	124	60	18 - 77	147	9		471	11 826
GS2711	187 119281	270/9	2	139	20	7-28	143	9		471	11 826
GS2712	187 119282	270/9	2	139	40	14 - 57	167	9		482	12 084
GS2713	187 119283	270/9	2	139	60	17 - 76	171	9		492	12 341

## Graphenon RS-2 Ultra Light

GS2200	187 119220	210/7	2	109	1-8	-	101	8		410	10 284
GS2500	187 119250	240/8	2	124	1-8	-	115	9		430	10 798

## Graphenon RS-2 Travel

GS2313	187 119232	235/7,7	4	62	50	16 - 67	159	9		512	12 855
GS2613	187 119263	265/8,7	5	58	70	19 - 89	196	9		533	13 369

## Graphenon RS-2 Seatrout

GS2760 ULR	187 119280	270/9	2	139	5-17		129	9		482	12 084
GS2761	187 119262	275/9	2	141	25	5-28	138	9		512	12 855
GS3061	187 119351	305/10	2	156	25	5-28	162	10		564	14 141

## Revolt spin:



Velmi lehký heptacore blank 7Hran z T800 „High-Performance“ carbon, obrovsky rychlý výkon a síla, sedlo FUJI TVS, očka SIC(styl KW / KL / KT), Ergonomické rukojeť EVA

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
RS2401	187 153241	240 / 8	2	124	20	11 - 31	163	9	--	451	11 312
RS2402	187 153242	240 / 8	2	124	40	21 - 56	173	9	--	461	11 569
RS2403	187 153243	240 / 8	2	124	60	33 - 73	193	9	--	471	11 826
RS2702	187 153272	270 / 9	2	139	40	23 - 55	189	9	--	482	12 084
RS2703	187 153273	270 / 9	2	139	60	34 - 72	211	9	--	492	12 341
RS2704	187 153274	270 / 9	2	139	80	53 - 93	225	9	--	502	12 598

## Revolt Ultra Light

RS2100	187 153210	210 / 7	2	109	1 - 9	-	122	9	--	441	11 055
RS2400	187 153240	240 / 8	2	124	1 - 9	-	130	9	--	451	11 312
RS2700	187 153270	270 / 9	2	139	1 - 9	-	148	9	--	461	11 569

## Revolt Seatrout - korok

RS2751	187 153251	275 / 9	2	142	25	11 - 33	150	9	--	553	13 883
RS3051	187 153351	305 / 10	2	156	25	9 - 31	173	10	--	574	14 398

## TiBoron RS-3 Spin:



Velmi lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano.

Rychlá akce, povrch s „Fishscale“, očka FUJI SIC, speciální sedlo FUJI VSS s 3K karbonovou rukojeť, dělená EVA rukojeť, držák háčku FUJI

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Ti2100	187 158210	210 / 7	2	109	0,5-5g	--	104	8	--	553	13 883
Ti2200	187 158220	210 / 7	2	109	1-7g	--	106	8	--	584	14 655
Ti2400	187 158240	240 / 8	2	124	1-7g	--	114	8	--	615	15 426
Ti2700	187 158270	270 / 9	2	139	1-7g	--	125	9	--	646	16 198

## TiBoron RS-3 Spin

Ti2101	187 158211	210 / 7	2	109	20	11-31	109	8	--	615	15 426
Ti2102	187 158212	210 / 7	2	109	40	19-53	115	8	--	635	15 940
Ti2401	187 158241	240 / 8	2	124	20	9-33	122	9	--	666	16 712
Ti2402	187 158242	240 / 8	2	124	40	19-55	129	9	--	687	17 226
Ti2502	187 158252	255 / 8,3	2	131	40	18-53	135	9	--	697	17 483
Ti2701	187 158271	270 / 9	2	141	20	8-32	138	9	--	707	17 740
Ti2702	187 158272	270 / 9	2	141	40	17-52	141	9	--	728	18 255
Ti2703	187 158273	270 / 9	2	141	60	21-74	153	9	--	748	18 769

## TiBoron RS-3 Seatrout - korok

Ti2750	187 158250	275 / 9	2	141	15	5-19	133	9	--	779	19 540
Ti2751	187 158251	275 / 9	2	141	25	6-31	138	9	--	789	19 797
Ti3051	187 158351	305 / 10	2	161	28	9-35	149	10	--	810	20 312

## AIR SPIN RS-2:



Lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano. Rychlá akce s výkonnou páteří a citlivý hrot, Nová technologie „Fish-Scale“ na blanku,

speciálně navržené sedlo navijáku SPORTEX s Digestoře FUJI, Super lehké očka FUJI Torzite Titanium, Duplon, držák háčku FUJ, Koncovka s odnímatelným protizávažím.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
AS2411	187 129231	240 / 8	2	123	20	9-31	134	9	--	789	19 797
AS2412	187 129232	240 / 8	2	123	40	15-57	143	9	--	820	20 569
AS2711	187 129261	270 / 9	2	140	20	9-29	136	9	--	840	21 083
AS2712	187 129262	270 / 9	2	140	40	14-56	151	9	--	861	21 597
AS2713	187 129263	270 / 9	2	140	60	18-74	157	9	--	902	22 626
AS2714	187 129264	270 / 9	2	140	80	22-96	168	9	--	912	22 883

## AIR SPIN RS-2 Seatrout - korková rukojeť

AS2751	187 129251	275 / 9	2	143	25	6-31	151	9	--	933	23 397
AS2750	187 129250	275 / 9	2	143	15	4-18	153	9	--	953	23 911
AS3151	187 129351	310/10,1	2	160	28	10-38	165	11	--	1015	25 454



tenká a lehká SEAGUIDE TITAN SIC očka, barvené FUJI TVS sedlo navijáku, vysoce kvalitní uhlíková dělená rukojeť

Model NEW	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Beyond RS-2 Spin</b>											
BY2202	187 131222	225/7,4	2	116	50	19 - 67	132	8		1003	25 172
BY2411	187 131231	235/7,7	2	121	20	9-33	139	9		1024	25 687
BY2412	187 131232	235/7,7	2	121	40	17 - 58	149	9		1055	26 458
BY2413	187 131233	235/7,7	2	121	60	21 - 76	158	9		1075	26 973
BY2512	187 131252	250/8,2	2	121	50	18 - 66	163	9		1085	27 230
BY2712	187 131262	265/8,7	2	137	40	16 - 57	171	9		1116	28 001
BY2713	187 131263	265/8,7	2	137	60	21 - 75	176	9		1126	28 258
BY2714	187 131264	265/8,7	2	137	75	24 - 92	184	9		1147	28 772
<b>Beyond RS-2 Seatrout</b>											
BY2761	187 131261	275/9	2	141	25	9-34	129	9		1178	29 544
BY3061	187 131352	305/10	2	156	25	11-28	149	10		1229	30 829

## Nobun Spin:

Lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano

Extra rychlá akce s výkonnou páteří, speciálně navržený karbon SPORTEX sedlo navijáku, lehká očka FUJI SIC Titanium, Monocoque carbon rukojeť, držák háčku FUJI.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Nobun Spin</b>											
NB2101	187 154211	215 /7	2	110	20	7-31	119	9	--	851	21 340
NB2102	187 154212	215 /7	2	110	40	11-53	135	8	--	871	21 854
NB2301	187 154231	235 /7,7	2	121	20	9-31	142	8	--	892	22 369
NB2302	187 154232	235 /7,7	2	121	40	13-54	157	8	--	902	22 626
NB2303	187 154233	235 /7,7	2	121	60	19-74	161	8	--	922	23 140
NB2601	187 154261	265 /8,7	2	136	20	8-32	169	9	--	943	23 654
NB2602	187 154262	265 /8,7	2	136	40	12-55	173	9	--	963	24 168
NB2603	187 154263	265 /8,7	2	136	60	18-76	179	9	--	984	24 683
<b>Nobun Special</b>											
NB1803 (Inline rod)	187 154183	180 /6	1	180	50	16-65	145	--	--	635	15 940
NB1800 (Baitcast)	187 154181	188 /6,1	1	188	2-13	2-13	119	10	--	758	19 026
NB1802 (Baitcast)	187 154182	185 /6	1	185	12-48	12-48	129	10	--	779	19 540
NB1804 (Baitcast)	187 154184	185 /6	1	185	23-79	23-79	132	10	--	820	20 569
NB2100 (Baitcast)	187 154210	215 /7	2	111	3-18	3-18	134	10	--	840	21 083
NB2100 (Baitcast)	187 154213	215 /7	2	111	40	11-53	133	10	--	861	21 597
NB2100 (Baitcast)	187 154272	275 /9	2	137	40	14-57	179	9	--	943	23 654
NB2100 (Baitcast)	187 154273	275 /9	2	137	60	19-78	185	9	--	963	24 168

## Rapid serie: Rychlý, lehký a výkonný blank z „High-Performance“ Carbon,

Vynikající zátěžové vlastnosti pro dlouhé náhozy. Progressivní rozložení síly při zdolávání, odolná SIC očka, DPS sedlo navijáku, rukojeti Duplon.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Rapid Feeder Light</b>											
LF3334	187 137334	330 / 11	2+3	172	35-85g	--	175	13	--	188	4 704
LF3634	187 137363	360 / 12	3+3	127	35-85g	--	231	14	--	198	4 961
<b>Rapid Feeder Medium</b>											
MF3631	187 137364	360 / 12	3+3	127	80-150g	--	253	14	--	208	5 219
MF3931	187 137394	390 / 13	3+3	139	80-150g	--	278	15	167m/110g	218	5 476
<b>Rapid Feeder Heavy</b>											
HF3619	187 137369	360 / 12	3+3	127	120-210g	--	299	14	165m/130g	229	5 733
HF3919	187 137399	390 / 13	3+3	139	120-210g	--	325	15	187m/110g	234	5 861
HF4220	187 137400	420 / 14	3+3	148	120-210g	--	379	16	188m/120g	244	6 118
<b>Rapid Pellet Feeder Light</b>											
PF3012	187 137303	300 / 10	2+2	157	56g	21-65g	157	12	--	159	3 984
PF3112	187 137333	330 / 11	2+2	172	56g	21-65g	176	13	--	164	4 113
<b>Rapid Pellet Waggler</b>											
PF3013	187 137302	300 / 10	2	154	28g	15-35g	15 - 35	10	--	143	3 598
PF3313	187 137332	330 / 11	2	170	28g	15-35g	15 - 35	12	--	154	3 856
<b>Rapid Multipicker</b>											
MP3050 (Schwing + Picker)	187 137322	300 / 10	2+1	155	10-30g	--	168	13	--	195	4 884
<b>Rapid Match</b>											
RM3621	187 137361	360 / 12	3+3	125	8-20g	--	196	12	--	164	4 113
RM3921	187 137391	390 / 13	3+3	139	8-20g	--	226	13	--	174	4 370
<b>Rapid Float NT</b>											
RF3612	187 137460	360 / 12	3	125	10-35g	--	229	12	--	188	4 704
RF3912	187 137490	390 / 13	3	139	10-35g	--	242	12	--	193	4 833
<b>Rapid Feeder Light "XS"</b>											
LF2734	187 137423	270 / 9	2+3	139	35-85g	--	171	11	--	172	4 318
LF3034	187 137424	300 / 10	2+3	156	35-85g	--	194	11	--	182	4 576
<b>Rapid Feeder Medium "XS"</b>											
MF2731	187 137438	270 / 9	2+3	139	80-150g	--	205	12	--	198	4 961
MF3031	187 137439	300 / 10	2+3	156	80-150g	--	226	12	--	203	5 090
<b>Rapid Feeder Heavy "XS"</b>											
HF2719	187 137448	270 / 9	2+3	139	120-210g	--	247	12	--	208	5 219
HF3019	187 137449	300 / 10	2+3	156	120-210g	--	281	12	--	218	5 476
<b>Rapid Feeder Heavy "Distance"</b>											
HF3920	187 137458	390 / 13	3+3	139	120-210g	--	369	15	--	275	6 890
HF4221	187 137459	420 / 14	3+3	148	120-210g	--	415	15	--	285	7 147

Xclusive serie:

Lehký a výkonný Helicore-Blank, vynikající nosné a vrhací vzdálenosti, robustní SIC očka pro dlouhé nahození od Seaguide, sedlo navijáku FUJI TVS, rukojeť z přírodního korku 3A a EVA, 3x carbon tips



Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Xclusive Light RS-2 Feeder</b>											
LF3315	187 137344	330/11	107m/85g*	2+3	172	35-85	204	14		266	6 684
LF3615	187 137374	365/12		3+3	127	35-85	215	15		287	7 198
<b>Xclusive Light RS-2 Feeder XS</b>											
LF2715	187 137523	270/9		2+3	139	35-85	162	12	--	236	5 913
LF3015	187 137524	300/10		3+3	156	35-85	199	12	--	246	6 170
<b>Xclusive Medium Light RS-2 Feeder</b>											
ML3616	187 137377	365/12	162m/85g	3+3	127	65-125	212	15		287	7 198
ML3916	187 137397	395/13		3+3	139	65-125	257	16		318	7 970
<b>Xclusive Medium Light RS-2 Feeder XS</b>											
MF2717	187 137538	270/9		2+3	139	95-165	202	12	--	266	6 684
MF3017	187 137539	300/10		2+3	156	95-165	236	12	--	287	7 198
<b>Xclusive Medium RS-2 Feeder</b>											
MF3617	187 137378	365/12	163m/110g	3+3	127	95-165	243	15		328	8 227
MF3917	187 137388	395/13	*174m/120g	3+3	139	95-165	288	16		338	8 484
MF4217	187 137427	425/14	182m/120g	3+3	148	95-165	295	16		348	8 741
<b>Xclusive Medium Heavy RS-2 Feeder</b>											
MH3619	187 137359	365/12	162m/110g	3+3	127	93-192	267	15		338	8 484
MH3919	187 137389	395/13	*166m/100g	3+3	139	93-192	274	16		348	8 741
<b>Xclusive Heavy RS-2 Feeder</b>											
HF3622	187 137379	365/12	*171m/90g	3+3	127	155-225	282	14		338	8 484
HF3922	187 137409	395/13	*180m/120g	3+3	139	155-225	318	15		369	9 255
HF4222	187 137440	425/14	199m/120g	3+3	148	155-225	321	15		389	9 769
<b>Xclusive Heavy Distance RS-2 Feeder</b>											
HF3622	187 137379	365/12		3+3	127	155-225	282	14	--	330	8 624
HF3922	187 137409	395/13		3+3	139	155-225	318	15	--	360	9 408
HF4222	187 137440	425/14		3+3	148	155-225	321	15	--	380	9 931

Xclusive Match XT MR



**Xclusive Match XT MR**

MR3631	187 136361	360/12	-	3	125	5-29	176	12	--	297	7 455
MR3931	187 136391	390/13	-	3	135	5-29	202	13	--	307	7 712
MR4231	187 136421	420/14	-	3	146	5-29	209	14	--	318	7 970

Xclusive Float XT



**Xclusive Float XT**

PF3633	187 138368	360/12	3	125		20-40	203	12		265	6 521
PF3933	187 138398	390/13	3	135		20-40	226	13		280	6 897
PF4233	187 138428	420/14	3	145		20-40	246	14		296	7 274

**Xclusive Barbel**

Barbel	187 138371	366/12	2	187	1,75lbs.		268	8		224 €	4 560 €
Barbel	187 138372	366/12	2	187	2,25lbs.		269	8		235 €	4 767 €
Barbel Dual Tip	187 138370	366/12	2	187		1,75+2,25lbs	--	--		306 €	6 218 €

Magnus Seamaster:



Blank z japonského „High-Performance“ carbon, progresivním provedením distribuce energie, sedadla navijáku Seaguide, robustní SIC očka, ergonomický křížový kardan PacBay, EVA camo design.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Magnus Seamaster Boat</b>											
MB2121	187 169212	210 /7	2	110	20lbs.	--	264	10	--	190	4 756
MB2131	187 169213	210 /7	2	110	30lbs.	--	267	10	--	195	4 884
MB2132 (Stationär - Rutenringe)	187 169214	210 /7	2	110	30lbs.	--	260	9	--	200	5 013
MB2151	187 169215	210 /7	2	110	50lbs.	--	280	10	--	205	5 141
<b>Magnus Seamaster Slow-Jig</b>											
MJ1915	187 169195	190 /6,2	2	135	100g	--	220	12	--	164	4 113
MJ1916	187 169197	190 /6,2	2	135	150g	--	211	12	--	169	4 241
<b>Magnus Seamaster Jigging</b>											
MJ1930	187 169182	185 /6	2	98	20lbs.	--	221	9	--	174	4 370
MJ2220	187 169223	215 /7	2	112	30lbs.	--	275	10	--	190	4 756
MJ2221 (Stationär - KW Rutenberingung)	187 169233	215 /7	2	112	30lbs.	--	257	10	--	195	4 884
MJ2250	187 169225	215 /7	2	112	50lbs.	--	284	10	--	184	4 627
<b>Magnus Seamaster Spin</b>											
MS2408	187 169247	245 /8	2	126	150g	92-187	259	8	--	184	4 627
MS2708	187 169277	275 /9	2	141	150g	91-185	287	9	--	200	5 013
<b>Magnus Seamaster Travel - Boat</b>											
MT2231	187 169234	215 /7	4	63	30lbs.	--	263	10	--	236	5 913
MT2251	187 169235	215 /7	4	63	50lbs.	--	284	10	--	246	6 170
<b>Magnus Seamaster Travel - Jigging</b>											
MT1930	187 169193	190 /6,2	3	63	30lbs.	--	226	9	--	215	5 398
MT2220	187 169220	215 /7	4	63	20lbs.	--	258	10	--	225	5 655
MT2230	187 169230	215 /7	4	63	30lbs.	--	269	10	--	236	5 913
MT2250	187 169250	215 /7	4	63	50lbs.	--	285	10	--	246	6 170
<b>Magnus Seamaster Travel - Spin</b>											
MT2403	187 169243	245 /8	4	68	70g	61-96	260	8	--	215	5 398
MT2505	187 169255	245 /8	4	76	90g	72-122	298	8	--	225	5 655
MT2508	187 169257	245 /8	4	68	150g	92-187	276	8	--	236	5 913
MT2805	187 169285	275 /9	4	68	90g	71-119	288	9	--	246	6 170
<b>Magnus Seamaster SURF</b>											
MC4519	187 169450	450/4,7	3	157	100-200	--	639	7	--	297	7 455
<b>Magnus Beach Feeder</b>											
MD4208	187 169422	420 /13,7	3	146	80-160	--	647	6	--	292	7 327

**Magnus Mastergrade RS-2**


Lehký a silný Helicore blank vyrobený z Toray T1100 uhlíku, nerezová FUJI KW SIC očka, pevné a odolné FUJI DPS/TCS sedlo navijáku.

Model <b>NEW</b>	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Magnus Mastergrade GT Popper RS-2</b>											
MP2319 (Travel)	187 126248	230/7,7	3	85	150	70 - 182	403	8		499	12 518
MP2329	187 126249	230/7,7	2	156	150	75 - 185	395	8		482	12 084
MP2519 (Travel)	187 126269	245/8,3	3	85	220	98 - 248	434	8		533	13 369
<b>Magnus Mastergrade Tuna Spin RS-2</b>											
TS2318	187 126238	235/7,7	2	170	150	62 - 174	367	8		461	11 569
TS2519	187 126258	250/8,2	2	185	200	95 - 258	403	8		482	12 084
<b>Magnus Mastergrade Spiral Jigging RS-2</b>											
SJ1920	187 126195	190/6,2	2	139	20	-	219	11		379	9 512
SJ1930	187 126196	190/6,2	2	139	30	-	226	11		389	9 769
<b>Magnus Mastergrade Jigging RS-2</b>											
MJ1927	187 126187	190/6,2	2	136	150	--	246	8		430	10 798
MJ1928	187 126188	190/6,2	2	137	200	--	255	8		436	10 927
MJ1933 (Monster Jig)	187 126189	180/6	2	123	--	200 - 350	290	8		446	11 184
MJ1912 (Baitcast)	187 126185	190/6,2	2	139	100	--	193	11		354	8 870
MJ1922 (Baitcast)	187 126186	190/6,2	2	137	150	--	219	11		364	9 127
MJ1932 (Baitcast)	187 126194	190/6,2	2	137	200	--	229	11		379	9 512
MJ1952 (Baitcast)	187 126199	190/6,2	2	137	250	--	239	11		389	9 769
<b>Magnus Mastergrade Shore Jig &amp; Cast RS-2</b>											
MC2705	187 126266	275/9	2	142	80	29 - 97	323	9		502	12 598
MC3006	187 126308	300/10	2	155	100	45 - 120	362	9		553	13 883
<b>Magnus Mastergrade TravelRS-2</b>											
MT3005	187 126307	300/240 10/8	5	82	90	38 - 110	363	10		564	14 141

**Seatrout-Xpert:**


Lehký a tenký Blank z japonského

„High-Performance“ carbon, Semi-parabolická akce s vynikající citlivostí, rukojeť vyztužená speciálním carbon proti oděru, očka K-Style SIC, sedlo FUJI DPS/ACS, duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Seatrout-Xpert ULR</b>											
ST2750	187 121260	270 /9	2	139	3-12	--	156	9	--	236	5 913
<b>Seatrout-Xpert Finesse</b>											
ST2551	187 121251	250 /8,2	2	128	15	5-18	151	8	--	225	5 655
ST2851	187 121261	280 /9,2	2	144	15	5-18	166	9	--	236	5 913
<b>Seatrout-Xpert</b>											
ST2852	187 121271	280 /9,2	2	144	25	9-28	165	9	--	246	6 170
ST2832 (3-tlg.)	187 121281	280 /9,2	3	98	25	9-28	169	9	--	256	6 427
ST2862 (Baitcast)	187 121291	280 /9,2	2	144	25	9-28	178	11	--	266	6 684
ST3152	187 121351	315/10,3	2	162	28	10-35	195	11	--	287	7 198
ST3163 (3-tlg.)	187 121353	315/10,3	3	110	28	10-35	199	11	--	297	7 455
ST3162 (Baitcast)	187 121352	315/10,3	2	162	28	10-35	211	12	--	287	7 198
<b>Seatrout-Xpert Sbiro</b>											
ST3652	187 121362	360 /12	3	125	28	10-35	216	12	--	328	8 227

**X-Act:**



Blank z japonského „High-Performance“ carbon, přímý přenos do ruky, sedlo navijáku ve stylu SKS, Slim a oděru odolná SIC očka dovnitř Styl KL / KT, duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>X-Act Trout Tremarella</b>											
XA3601	187 135363	360 / 12	3	125	2-8	--	129	12	--	195	4 884
XA3901	187 135393	390 / 13	3	135	4-15	--	137	12	--	205	5 141
XA4201	187 135423	420 / 14	3	145	5-19	--	166	13	--	215	5 398
<b>X-Act Trout</b>											
XA1800	187 135180	185 / 6	2	97	10g	3-19g	71	8	--	225	5 655
XA1900	187 135190	195 / 6,4	2	101	10g	3-19g	75	8	--	236	5 913
<b>X-Act Trout Spoon</b>											
XA1801	187 135181	185 / 6	2	96	0,2-5g	--	65	8	TOP cena	169	4 241
XA1901	187 135191	195 / 6,3	2	101	0,2-7g	--	68	9		179	4 498
<b>X-Act Trout Spiro</b>											
XA3602	187 135360	360 / 12	3	125	8-20g	--	199	12	--	205	5 141

**Xclusive Trout:**


Štíhlý moderní blank vyrobený z Japonského uhlíku, držadlo 3A natural korek, FUJI DPS úchyt navijáku.




Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Xclusive Trout</b>											
SF3311	187 137331	330 / 11	3	114	10-30g	--	153	11		264	6 633
SF3611	187 137362	360 / 12	3	125	10-30g	--	176	12		285	7 147
SF3911	187 137392	390 / 13	3	135	10-30g	--	189	12		305	7 661

**Catfire CS-2:**


Odolný, vysoce výkonný blank Toray, zvýšené výkonové rezervy v páteři s velmi

dobrým přenosem, SIC očka Seaguide, sedlo Seaguide, Ergonomicky tvarované duplonové rukojeti s logem sumce, Robustní EVA kardan.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Catfire CS-2 Vertical</b>											
CF1818	187 111195	180/6	1	180	90-200		247	8	TOP cena	174	4 370
CF1918	187 111196	195/6,2	2	136	170-300		249	9		179	4 498

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Catfire CS-2 Spin</b>											
CF2405	187 111244	240/8	2	125	30-120		259	9		205	5 141
CF2407	187 111245	240/8	2	125	70-190		277	9		184	4 627
CF2704	187 111275	270/9	2	140	70-190		315	9		200	5 013
<b>Catfire CS-2 Boje</b>											
CF2719	187 111298	270/9	2	140	250-500		423	9		236	5 913
CF3019	187 111314	300/10	2	155	250-500		470	10		241	6 041
CF3309	187 111348	330/11	2	168	250-500		549	11		266	6 684
<b>Catfire CS-2 Boat</b>											
CF2808	187 111286	280/9,2	2	144	150-300		375	9		205	5 141
CF3008	187 111316	305/10	2	158	150-300		423	10		231	5 784
<b>Catfire CS-2 Feeder</b>											
CF3318	187 111337	330/11	3	115	200		427	13		261	6 556
CF3618	187 111365	360/12	3	1	200		440	13		272	6 812
<b>Catfire CS-2 Transform</b>											
CF3208	187 111329	320/10,5	3	143	150-300		507	10		272	6 812
<b>Catfire CS-2 Boat Float (France)</b>											
CF2408	187 111258	240/8	3	2	100-200		323	9		210	5 270
<b>Catfire CS-2 Lure Boat (France)</b>											
CF2107	187 111217	215/7	2	112	20-100		247	8		200	5 013

#### TOP Cat:



Odolné Blank z japonského „High-Performance“ carbon, Silná páteř a citlivá špička, vysoce kvalitní sedlo navijáku FUJI, extra pevná očka Seaguide SIC, Ergonomické a robustní korkové rukojeti.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>TOP Cat - Spin</b>											
TW2506	187 109257	250 / 8,2	2	129	60-120g	--	291	9	--	266	6 684
TW2706	187 109286	275 / 9,2	2	143	60-120g	--	309	9	--	277	6 941
TW2727	187 109287	275 / 9,2	2	143	90-210g	--	350	9	--	287	7 198
<b>TOP Cat - Boat</b>											
TW2437	187 109258	245 / 8	2	127	130-300g	--	319	9	--	256	6 427
TW2737	187 109288	275 / 9,2	2	155	130-300g	--	329	9	--	266	6 684
<b>TOP Cat - Boje</b>											
TW2729	187 109289	275 / 9,2	2	143	200-500g	--	419	9	--	338	8 484
TW3029	187 109319	305 / 10	2	156	200-500g	--	469	10	--	359	8 998
<b>TOP Cat - Vertical</b>											
TW1819	187 109186	185 / 6	2	123	90-210g	--	253	8	--	215	5 398
TW1820 (Inliner)	187 109187	180 / 6	2	119	90-210g	--	224	--	--	205	5 141
TW1919	187 109198	198 / 6,5	2	135	130-300g	--	253	8	--	236	5 913

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Trowler</b>											
TR2609	187 108268	260/ 8,5	2	133	125g	72-139g	272	8	--	205	5 141
TR2619 (Baitcast)	187 108269	260/ 8,5	2	133	125g	72-139g	268	10	--	205	5 141
TR2209	187 108209	225/ 7,5	2	114	125g	72 -139g	219	8	--	195	4 884

#### Huchen de Lux XT:

Blank z japonského „High-Performance“ carbon s osvědčenou HAT Technology Cross-Winding, rychlá akce špičky pro dokonalé ovládní nástrahy, extra velká a odolná Seaguide XQG SIC, DPS sedlo, korek navijáku

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
<b>Huchen de Lux XT</b>											
HD2408	187 108248	240 / 8	2	125	150	75 - 188	290	6	--	246	6 170
HD2708	187 108278	270 / 9	2	140	150	73 - 186	321	6	--	266	6 684
HD3008	187 108308	300/ 10	2	155	150	71- 184	349	7	--	287	7 198

#### Mystix RS-2

Lehký a silný Helicore Blank Toray vyrobený z uhlíkových vláken T1100 tenká očka FUJI AT-SIC na dlouhých stopkách, uhlíkové DPS FUJI sedlo navijáku

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Mystix RS-2 - MY1801	187 108181	188/6,2	2	97	0,1 - 5	0,1 - 5	60	8		358	8 998
Mystix RS-2 - MY1901	187 108191	196/6,4	2	102	0,2 - 6	0,2 - 6	64	9	extra lehký	389	9 512
Mystix RS-2 - MY2001	187 108201	201/6,6	2	104	0,4 - 8	0,4 - 8	67	9		379	9 769

#### Sportex Synoris Fly


Muškařské pruty nejvyšší kvality s helicore blankem vám umožní nahazovat na velkou vzdálenost se suchými muškami tak i s nymfami a streamery

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Line class	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
FL2623	187 211263	260/8,6	4	68	3		75	10		510	12541
FL2625	187 211265	260/8,6	4	68	5		82	10		520	12792
FL2626	187 211266	260/8,6	4	68	6		83	10		541	13294
FL2724	187 211274	270/9	4	73	4		81	10		510	12541
FL2727	187 211277	270/9	4	73	7		104	10		551	13545
FL3024	187 211304	300/9,9	4	78	4		89	12		541	13294
FL3028	187 211308	300/9,9	4	78	8		117	12		622	15301
FL3010	187 211310	300/9,9	4	78	10		137	12		673	16555

Firma Sports spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek, cen, slev kdykoli, i bez udání důvodu. Ceny jsou uvedeny s DPH a jsou aktuálně ke dni 24.3.2025.

**POZOR: Očka Minima jsou designována pouze pro použití s monofilním vlascem a spleťaná šňůra by je mohla poškodit, proto se na takové poškození nevztahuje záruka! Na všechny pruty 10 let záruka na blank.**

Rybářské pouzdra a tubusy



Kód	Název	Velikost	€	Kč
I. 187 301129	Pouzdro 1 - komora	125	56,36	1437
I. 187 301149	Pouzdro 1 - komora	145	61,48	1568
I. 187 301169	Pouzdro 1 - komora	165	71,73	1829
I. 187 301115	Pouzdro 1 - komora	115	57,44	1465
II. 187 302129	Pouzdro 2 - komora	125	87,12	2222
II. 187 302159	Pouzdro 2 - komora	145	98,38	2509
II. 187 302169	Pouzdro 2 - komora	165	107,60	2744
III. 187 311110	Super Safe 2 - komora 8,6ft	262	153,73	3920
III. 187 311111	Super Safe 2 - komora 10ft	300	163,98	4182
III. 187 311112	Super Safe 2 - komora 12ft	366	184,48	4704
III. 187 311113	Super Safe 2 - komora 13ft	396	194,73	4966
IV. 187 303129	Pouzdro 3 - komora	125	122,98	3136
IV. 187 303159	Pouzdro 3 - komora	150	133,23	3397
IV. 187 303179	Pouzdro 3 - komora	175	143,48	3659
IV. 187 303199	Pouzdro 3 - komora	190	153,73	3920
V. 187 304169	Pouzdro 4 - komora	165	189,60	4835
VI. 187 307159	Pouzdro 2-komory /2-4 pruty	150	122,98	3136
VI. 187 307169	Pouzdro 2-komory /2-4 pruty	165	143,48	3659
VI. 187 307199	Pouzdro 2-komory / 2-4 pruty	190	153,73	3920
VII. 187 305159	TUBUS pro 1 prut	150	37,92	967
VII. 187 305169	TUBUS pro 1 prut	165	47,15	1202
VIII. 187 308129	TUBUS pro 1 prut	125	51,23	1306
VIII. 187 308159	TUBUS pro 1 prut	150	68,67	1751
IX. 187 310209	Pouzdro Super Carp 2-komory	198	225,48	5750
IX. 187 310218	Pouzdro Super Carp 2-komory	218	245,98	6272
X. 187 309010	Pouzdro 1- komora, 10ft.- prut	165	46,10	1175
X. 187 309012	Pouzdro 1- komora, 11-12ft.- prut	195	49,18	1254
X. 187 309013	Pouzdro 1- komora, 13ft.- prut	208	51,23	1306
XI. 187 308219	TUBUS 1- baitcast prut	212	95,33	2431



### Rybářské pouzdra EVA - žluté

Kód	cm	€	Kč
187 300727	115	30,70	783
187 300728	128	40,95	1044
187 300729	145	46,08	1175
187 300730	160	51,20	1306

### Rybářské pouzdra EVA - černé

Kód	cm	€	Kč
187 300731	115	30,70	783
187 300732	128	40,95	1044
187 300733	145	46,08	1175
187 300734	160	51,20	1306

### Stahovací pásy na pruty

BOX

STAHOVACÍ GUMY

Kód	Název	€	Kč
187 300500	BOX - MIX 36ks	68,14	1738
187 300500S	1ks - 16x2,5cm	5,17	132
187 300500M	1ks - 19x3,5cm	5,17	132
187 300500ML	2ks - 19x3,5cm+18,5x9cm	10,33	264
187 300504	Stahovací gumy s poistkou 2ks	2,98	76

### Ochrana prutů

Kód	Název	Velikost	€	Kč
I. 187 300719	Ochrana - neoprén	S - 85cm	33,78	861
I. 187 300720	Ochrana - neoprén	M - 122cm	40,98	1045
II. 187 300711	Ochrana špičky - neoprén	S - 29 x 3,5cm	8,18	209
III. 187 300712	Ochrana rukojeti - neoprén	M - 29 x 5cm	9,20	235
IV. 187 300713	Ochranná špičky - nylon	S - 25 x 4cm	6,13	156
IV. 187 300714	Ochranná špičky - nylon	M - 25 x 6,5cm	6,65	170

### Podložka s metrem

Kód	Velikost	€	Kč
I. 187 300710	140cm	26,60	678
II. 187 300721	100x20cm	35,87	915
II. 187 300722	130x30cm	40,98	1045

### Ochranné pouzdro navijáku - neopren

Kód	Velikost / cm	€	Kč
187 300715	S / 15x15cm	16,38	418
187 300716	M / 19x19cm	18,43	470
187 300717	L / 26x26cm	20,48	522

### Pouzdro na doklady



Kód	€	Kč
187 300723	10,23	261

### EVA Podsedák



Kód	cm	€	Kč
187 300724	33x23	16,38	418

### Ochana prstu neopren



Kód	Název	€	Kč
187 300718	Ochrana prstu	16,38	418

### Nepromokavá taška



Kód	cm	€	Kč
187 321010	40x28x27cm	32,83	891

### EVA kbelík



Kód	Barva	cm	€	Kč
187 300725	žlutý	Ø21x20cm	18,43	470
187 300726	černý	Ø21x20cm	18,43	470

### Voděodolná taška



Kód	Velikost / cm	€	Kč
I. 187 320001	48x33x29	81,98	2091
I. 187 320002	60x38x33	92,23	2352
II. 187 320003	50x26x15	61,48	1568
III. 187 320004	40x26x14	51,23	1306

### Modulární batoh voděodolný



Kód	Název	cm	€	Kč
187 321001	Batoh travel - L	48x35x18	112,70	2874
187 321003	Batoh travel - M	43x26x14	92,20	2351
187 321002	Batoh travel L + 5ks krabička	45x35x18	163,95	4181
187 321004	Batoh travel M + 5ks krabička	42x26x14	143,45	3658

### Rybářský podběrák - pogumovaný + hliník



Kód	Velikost / očko	€	Kč
187 401001	60x50cm / 11mm	117,82	3004
187 401002	70x60cm / 14mm	128,08	3266
187 401003	80x70cm / 15mm	138,33	3527

### Rybářský podběrák - MONSTER



Kód	Velikost / očko	€	Kč
187 401004	MONSTER 95x86	194,70	4965

# Oblečení - kšiltovky



## I Poloshirts

Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Poloshirt black	187 503031	M	30,7	770
Poloshirt black	187 503032	L	30,7	770
Poloshirt black	187 503033	XL	30,7	770
Poloshirt black	187 503034	XXL	30,7	770

## II Sweatshirt

Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Crewneck black	187 503711	M	51,2	1284
Crewneck black	187 503712	L	51,2	1284
Crewneck black	187 503713	XL	51,2	1284
Crewneck black	187 503714	XXL	51,2	1284

## III T-Shirt

Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
T-Shirt Sportex-yellow	187 503500	S	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503501	M	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503502	L	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503503	XL	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503504	XXL	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503505	XXXXL	30,7	770
T-Shirt black	187 503511	M	30,7	770
T-Shirt black	187 503512	L	30,7	770
T-Shirt black	187 503513	XL	30,7	770
T-Shirt black	187 503514	XXL	30,7	770
T-Shirt oliv	187 503521	M	30,7	770
T-Shirt oliv	187 503522	L	30,7	770
T-Shirt oliv	187 503523	XL	30,7	770
T-Shirt oliv	187 503524	XXL	30,7	770

## IV UPF-50 Shirt - yellow/grey camou

Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
UPF-50 Shirt	187 506111	M	49,95	1253
UPF-50 Shirt	187 506112	L	49,95	1253
UPF-50 Shirt	187 506113	XL	49,95	1253
UPF-50 Shirt	187 506114	XXL	49,95	1253

## V SPORTEX Hoodies

Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Hoodie yellow	187 503601	M	61,45	1541
Hoodie yellow	187 503602	L	61,45	1541
Hoodie yellow	187 503603	XL	61,45	1541
Hoodie yellow	187 503604	XXL	61,45	1541
Hoodie black	187 503611	M	61,45	1541
Hoodie black	187 503612	L	61,45	1541
Hoodie black	187 503613	XL	61,45	1541
Hoodie black	187 503514	XXL	30,7	770
Hoodie oliv	187 503620	S	61,45	1541
Hoodie oliv	187 503621	M	61,45	1541
Hoodie oliv	187 503622	L	61,45	1541
Hoodie oliv	187 503623	XL	61,45	1541
Hoodie oliv	187 503624	XXL	61,45	1541
Hoodie oliv	187 503625	XXXXL	61,45	1541

## VI Original Snapback trucker cap, 6 panels

Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
black/white	187 504015	34,95 €	34,94	876
olive	187 504016	34,95 €	34,94	876

## V Beanies

Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Beanie black	187 504006	14,95 €	15,33	385
Beanie oliv green	187 504007	14,95 €	15,33	385

Firma Sports spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek, cen, slev kdykoli, i bez udání důvodu. Ceny jsou uvedeny s DPH a jsou aktuálně ke dni 7.2.2025.





# CLIMAX - šňůry - silony - Made in GERMANY



**FEEDER**

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>CULT Feeder Method Carp Mono, dark-brown 300m</b>					
1891 883210300018	300	0,18mm	3,0kg	4,69	118
1891 883210300020	300	0,20mm	3,5kg	5,02	126
1891 883210300022	300	0,22mm	4,1kg	5,31	133
1891 883210300025	300	0,25mm	5,0kg	5,65	142
1891 883210300028	300	0,28mm	6,2kg	5,95	149
1891 883210300030	300	0,30mm	7,4kg	5,95	149

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>CULT Feeder Distance Mono, Golden brown, 200m</b>					
1891 883110200016	200m	0,16mm	2,5kg	5,2	130
1891 883110200018	200m	0,18mm	3,4kg	5,41	136
1891 883110200020	200m	0,20mm	4,0kg	5,56	139
1891 883110200022	200m	0,22mm	4,7kg	5,56	139
1891 883110200024	200m	0,24mm	5,2kg	5,89	148
1891 883110200026	200m	0,26mm	6,0kg	5,89	148
1891 883110200028	200m	0,28mm	6,8kg	5,89	148
1891 883110200031	200m	0,31mm	7,9kg	6,25	157



**FEEDER**

Fluorocarbon CLIMAX určený pro výrobu Feeder návazců.  
Odolný a pružný ve vodě pro rybu téměř neviditelný!

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>CULT Feeder Fluorocarbon Invisible Hooklink 25m</b>					
1891 992000003014	25m	0,14mm	1,9kg	4,12	103
1891 992000003016	25m	0,16mm	2,4kg	4,21	106
1891 992000003018	25m	0,18mm	2,8kg	4,23	106
1891 992000003020	25m	0,20mm	3,4kg	4,45	112
1891 992000003022	25m	0,22mm	3,9kg	4,81	121
1891 992000003024	25m	0,24mm	4,7kg	4,98	125
1891 992000003026	25m	0,26mm	5,0kg	5,17	130
1891 992000003028	25m	0,28mm	5,9kg	5,31	133
1891 992000003030	25m	0,30mm	6,8kg	5,52	138



**Trout Area**

Přívlačový vlasec CLIMAX ESTER Japan Ultra Light je vlastnostmi podobný šňůře - bez průtažnosti! Premiový japonský materiál.  
Skoro nulová průtažnost a neviditelnost jako u fluorocarbonů.  
Rychle potápavý, odolný vůči oděrům. Výborně drží v uzlech.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>ESTER Japan Ultra Light - transparentní 150m</b>					
1891 884110150010	150m	0,10mm	1,0kg	7,71	193,4082
1891 884110150012	150m	0,125mm	1,45kg	8,02	201,1846
<b>ESTER Japan Ultra Light - Yellow (žltý) 150m</b>					
1891 884210150010	150m	0,10mm	1,0kg	7,71	193,4082
1891 884210150012	150m	0,125mm	1,45kg	8,02	201,1846
1891 884210150014	150m	0,145mm	1,9kg	8,31	208,4594



**FLURO CARBON**

Maximální oáoinost vuci oáeru a překousnutí je záručena a oázkoušena.  
Premiový japonský 100% ultra-vysoce modulovaný fluorocarbon.  
Vysoká nosnost a průhlednost - čistota. Výborné vázání a manipulace.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>JAPAN MAX Fluorocarbon 25m</b>					
1891 875510025018	25m	0,18mm	2,6kg	5,1	127
1891 875510025020	25m	0,20mm	3,2kg	5,7	142
1891 875510025020	25m	0,25mm	4,8kg	5,7	142
1891 875510025030	25m	0,30mm	6,6kg	8,1	203
1891 875510025036	25m	0,36mm	8,4kg	10,5	263
1891 875510025040	25m	0,40mm	9,9kg	12,0	301



**FLURO CARBON**

CLIMAX Fluorocarbon je všestranný vlasec, který kombinuje sílu a pružnost, ve vodě pro rybu téměř neviditelný! Vhodný do slané a sladké vody.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Fluorocarbon Soft &amp; Strong 50m</b>					
1891 810010050010	50m	0,10mm	0,8kg	3,7	94
1891 810010050012	50m	0,12mm	1,0kg	3,7	94
1891 810010050014	50m	0,14mm	1,7kg	4,2	104
1891 810010050016	50m	0,16mm	2,3kg	4,3	108
1891 810010050018	50m	0,18mm	2,6kg	4,5	112
1891 810010050020	50m	0,20mm	3,4kg	4,9	122
1891 810010050023	50m	0,23mm	4,2kg	5,2	130
1891 810010050025	50m	0,25mm	4,6kg	5,6	141
1891 810010050028	50m	0,28mm	5,8kg	6,0	149
1891 810010050030	50m	0,30mm	6,4kg	6,7	169
1891 810010050033	50m	0,33mm	7,2kg	7,5	187
1891 810010050035	50m	0,35mm	7,7kg	7,9	197
1891 810010050040	50m	0,40mm	10,0kg	8,6	216
1891 810010050045	50m	0,45mm	12,3kg	9,4	235
1891 810010050050	50m	0,50mm	14,5kg	10,8	271
1891 810010050060	50m	0,60mm	19,5kg	14,2	355



**FLURO CARBON**

Na prochytné vody je TOP namotání fluorocarbonu přímo na cívku navijáku, čímž se jednoduše předchází častému navazování na kmenovou šňůru při odtržení.  
Neabsorbují vodu, 3x vyšší potápivost. Neovlivňuje je ani UV záření.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Fluorocarbon přímo na cívku navijáku 100m</b>					
1891 810010100010	100m	0,10mm	0,80kg	5,0	126
1891 810010100012	100m	0,12mm	1,00kg	5,2	129
1891 810010100014	100m	0,14mm	1,7kg	5,6	140
1891 810010100016	100m	0,16mm	2,3kg	5,9	148
1891 810010100018	100m	0,18mm	2,6kg	6,5	162



CLIMAX CULT SPORT zhotovený přímo pro extra dlouhé nahazování, povrchová úprava CFC (Climax Fluorocarbon), Zvýšení životnosti až o 90%.  
Téměř neexistující paměť

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>CULT SPORT 1000m pro extra dlouhé nahazování</b>					
1891 846411000025	1000m	0,25mm	5,8kg	15,62	392
1891 846411000028	1000m	0,28mm	6,8kg	15,62	392
1891 846411000030	1000m	0,30mm	8,3kg	15,62	392

NOVINKA:

<b>CULT CARP XTREME -EXTREME ABRASION RESISTENCE - zelenohnědy</b>					
1891 846111000028	1000m	0,28mm	5,8kg	24	602
1891 846111000030	1000m	0,30mm	7,1kg	21	527
1891 846411000035	1000m	0,35mm	9,1kg	22,51	565



0,26mm


0,28mm

0,33mm

5 x 15m

0,58mm

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Haruna Surf Line SB 5x15m - ujímaný silon</b>					
1891 835110015026	5x15m	0,26-0,58mm	---	15,0	376
1891 835110015028	5x15m	0,28-0,58mm	---	15,0	376
1891 835110015033	5x15m	0,33-0,58mm	---	15,0	376



Návazková šňůra CLIMAX s extrémní odolností. Dyneema® vlákna dodávají požadovanou odolnost v překážkách a mušlových polích.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>CULT Duramax šňůra</b>					
1891 990010006014	20m	0,14mm	10kg	7,6	191
1891 990010006018	20m	0,18mm	15kg	7,6	191
1891 990010006024	20m	0,24mm	20kg	9,4	235
1891 990010006030	20m	0,30mm	25kg	10,4	260
1891 990010006030	20m	0,35mm	30kg	10,4	260

do zarostlých vod  
Long Distance



Na vody s bujnou vegetací. Umožní zdolat ryby z míst které jsou pro většinu rybářů nedostupné. Daleké a přesné nahazování  
Fluorocarbonová povrchová úprava. Minimální tření při nahazování.  
Špičková odolnost vůči oděru

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Climax Hyper Cast copper 1000m</b>					
1891 857111000031	1000m	0,31mm	7,9kg	17,68	444
1891 857111000033	1000m	0,33mm	8,8kg	17,68	444
1891 857111000037	1000m	0,37mm	11,1kg	21,24	533

Fluo carp



CLIMAX kaprový silon CULT je extrémně oblíbený díky svým vlastnostem, které zaručují dokonalou pružnost, odolnost a pevnost v uzlu.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Kaprový silon CULT - fluo yellow 600m</b>					
1891 58239012	600m	0,30mm	8,3kg	12,35	310
1891 58239013	600m	0,34mm	9,0kg	12,68	318

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Kaprový silon CULT - farba: Deep Purple 1000m</b>					
1891 870111000028	1000m	0,28mm	5,8kg	18,93	475
1891 870111000030	1000m	0,30mm	7,1kg	19,64	493
1891 870111000032	1000m	0,32mm	7,7kg	20,37	511
1891 870111000035	1000m	0,35mm	11,2kg	21,09	529
1891 870111000040	1000m	0,40mm	9,1kg	26,22	658

sumec moře



Vyvinutý pro zvládnutí nejsilnějšího predátora. Catfish Strong je extrémně pevná 100% pletená šňůra DYNEEMA®-Fibers která dosahuje 5 krát vyšší odolnost.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Catfish strong - hnědá</b>					
1891 915200280050	280m	0,50mm	50kg	29,1	730
1891 915200280060	280m	0,60mm	60kg	29,1	730
1891 915200280075	280m	0,75mm	75kg	29,1	730
1891 915201000060	1000m	0,60mm	60kg	115,3	2891
1891 915201000075	1000m	0,75mm	75kg	116,8	2929
<b>CULT Catfish 20m</b>					
1891 916110020100	20m	1,00mm - šedá	100kg	12,4	310,306
1891 917110020130	20m	1,30mm - žltá	135kg	12,4	310,306

# CLIMAX - šňůry - silony - Made in GERMANY - ptejte v rybářských potřebách



Profesionální šňůra CLIMAX s extrémně jemným povrchem a dokonale kulatým průměrem. Pletená z dvanácti špičkových vláken. Nepřekonatelná odolnost a síla.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Mach 12 Braid - bílá 135m</b>					
1891 937710135009	135m	0,09mm,	4,9kg	48,9	1 226
1891 937710135011	135m	0,11mm,	6,0kg	45,7	1 146
1891 937710135013	135m	0,13mm,	7,1kg	42,6	1 067
1891 937710135015	135m	0,15mm,	8,3kg	37,8	949
1891 937710135017	135m	0,17mm,	9,6kg	36,2	909
1891 937710135020	135m	0,20mm	12,8kg	36,2	909
1891 937710135023	135m	0,23mm,	14,9kg	36,2	909
<b>Mach 12 Braid - fluo yellow 135m</b>					
1891 937510135009	135m	0,09mm,	4,9kg	48,9	1 226
1891 937510135011	135m	0,11mm,	6,0kg	45,7	1 146
1891 937510135013	135m	0,13mm,	7,1kg	42,6	1 067
1891 937510135015	135m	0,15mm,	8,3kg	37,8	949
1891 937510135017	135m	0,17mm,	9,6kg	36,2	909
1891 937510135020	135m	0,20mm	12,8kg	36,2	909
1891 937510135023	135m	0,23mm,	14,9kg	36,2	909



Špičková šňůra CLIMAX vyrobená v Německu je vinutá z osmi HMPE vláken díky čemuž garantuje dokonalou hladkost, odolnost a sílu.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>iBraid NEO fluo -chartreuse,135m</b>					
1891 940610135006	135m	0,06mm	3,2kg	28,36	711
1891 940610135008	135m	0,08mm	4,9kg	25,2	632
1891 940610135010	135m	0,10mm	6,7kg	23,62	593
1891 940610135012	135m	0,12mm	8,5kg	20,3	509
1891 940610135014	135m	0,14mm	10,1kg	20,3	509
1891 940610135016	135m	0,16mm	12,3kg	20,3	509
1891 940610135018	135m	0,18mm	15,7kg	20,3	509
1891 940610135020	135m	0,20mm	17,9kg	20,3	509
<b>iBraid NEO fluo -RED,135m</b>					
1891 940510135006	135m	0,06mm	3,2kg	28,36	711
1891 940510135008	135m	0,08mm	4,9kg	25,2	632
1891 940510135010	135m	0,10mm	6,7kg	23,62	593
1891 940510135012	135m	0,12mm	8,5kg	20,3	509
1891 940510135014	135m	0,14mm	10,1kg	20,3	509
1891 940510135016	135m	0,16mm	12,3kg	20,3	509
1891 940510135018	135m	0,18mm	15,7kg	20,3	509
1891 940510135020	135m	0,20mm	17,9kg	20,3	509
<b>iBraid NEO fluo -OLIVA,135m</b>					
1891 940710135010	135m	0,10mm	6,7kg	23,62	593
<b>iBraid NEO fluo -Yellow,135m</b>					
1891 940810135006	135m	0,06mm	3,2kg	28,36	711
1891 940810135008	135m	0,08mm	4,9kg	25,2	632
1891 940810135010	135m	0,10mm	6,7kg	23,62	593
1891 940810135012	135m	0,12mm	8,5kg	20,3	509
1891 940810135014	135m	0,14mm	10,1kg	20,3	509
1891 940810135016	135m	0,16mm	12,3kg	20,3	509
1891 940810135018	135m	0,18mm	15,7kg	20,3	509
1891 940810135020	135m	0,20mm	17,9kg	20,3	509



Špičková šňůra CLIMAX vyrobená v Německu je vinutá z osmi HMPE vláken v ultra tenkých průměrech ideálních pro lehkou přívlač.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>iBraid U-Light-fluo fialová, 135m</b>					
1891 941110135004	135m	0,04mm	3,0kg	15,4	387
1891 941110135006	135m	0,06mm	4,5kg	15,4	387
1891 941110135008	135m	0,08mm	6,0kg	15,4	387
1891 941110135010	135m	0,10mm	7,5kg	15,4	387
<b>iBraid U-Light-neonzelená</b>					
1891 941203000004	3000m	0,04mm	3,0kg	247,7	6 213
1891 941203000006	3000m	0,06mm	4,5kg	247,7	6 213
1891 941203000008	3000m	0,08mm	6,0kg	247,7	6 213
1891 941203000010	3000m	0,10mm	7,5kg	247,7	6 213
1891 941210135004	135m	0,04mm	3,0kg	15,4	387
1891 941210135006	135m	0,06mm	4,5kg	15,4	387
1891 941210135008	135m	0,08mm	6,0kg	15,4	387
1891 941210135010	135m	0,10mm	7,5kg	15,4	387
<b>iBraid U-Light-zelená oliva</b>					
1891 941310135004	135m	0,04mm	3,0kg	15,4	387
1891 941310135006	135m	0,06mm	4,5kg	15,4	387
1891 941310135008	135m	0,08mm	6,0kg	15,4	387
1891 941310135010	135m	0,10mm	7,5kg	15,4	387
<b>Rychle potápivá šňůra CLIMAX s dokonale kulatým průměrem - vyrobená z osmi HMPE vláken.</b>					
<b>iBraid DIVE -zelená oliva</b>					
1891 943110135008	135m	0,08mm	3,2kg	22,7	569
1891 943110135010	135m	0,10mm	4,1kg	21,4	538
1891 943110135012	135m	0,12mm	5,0kg	21,4	538
1891 943110135015	135m	0,15mm	7,5kg	21,4	538
1891 943110135018	135m	0,18mm	9,5kg	21,4	538
1891 943110135020	135m	0,20mm	10,6kg	22,7	569
1891 943110135022	135m	0,22mm	11,8kg	22,7	569
<b>iBraid DIVE -žlutá</b>					
1891 943210135008	135m	0,08mm	3,2kg	22,7	569
1891 943210135010	135m	0,10mm	4,1kg	21,4	538
1891 943210135012	135m	0,12mm	5,0kg	21,4	538
1891 943210135015	135m	0,15mm	7,5kg	21,4	538
1891 943210135018	135m	0,18mm	9,5kg	21,4	538
1891 943210135020	135m	0,20mm	10,6kg	22,7	569
1891 943210135022	135m	0,22mm	11,8kg	22,7	569



Šokový a návazkový silon CLIMAX je schopen odolat i extrémnímu zatížení bez problémů si poradí s uzly a vázáním.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
<b>Haruna Leader 50m</b>					
1891 838200050070	50m	0,70mm	32kg	5,7	142
1891 838200050080	50m	0,80mm	42kg	6,3	158
1891 838200050090	50m	0,90mm	51kg	6,6	165
1891 838200050100	50m	1,00mm	68kg	7,5	188
1891 838200050120	50m	1,20mm	95kg	13,2	331

**Ne mohutná reklama, ale reálné výsledky**  
Přijdi i Ty do školy dalekého nahazování, více ZDE:  
[www.sportsrybareni.cz](http://www.sportsrybareni.cz) [www.sports.sk](http://www.sports.sk)



# NOVINKA 2025 rybárske kajaky s pohonom



[www.SPORTS.sk](http://www.sports.sk)

Distribútor pre SR a CZ:

Sports spol s r.o.

[info@sports.sk](mailto:info@sports.sk); +421 33 778 24 24

Váš prodejce: